

# HL531.0/18

Душевой лоток "PRIMUS-LINE", встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали без решётки.




3-5

Autriche

Душевой лоток, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали и решёткой. Поверхность покрыта гидроизоляционным полотном из термопластичного эластомера на основе полипропилена со встроенным уклоном, что делает возможным непосредственную укладку плитки. Возможна точная подгонка душевого лотка. "Сухой" сифон "Primus" препятствует проникновению запахов из канализации при пересыхании гидрозатвора. В комплекте монтажная заглушка, без решётки. Для пристенного монтажа.



# тех.изображение



# ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

# Запасные детали



### HL0531.0E

Монтажная заглушка для HL531(.0)



### HL0531.1E

Гидрозатвор "Primus" для серии HL530(.0)

# Вспомогательные материалы

#### HL0531D/18

Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)/18

#### HL0531GG/18

Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета

#### HL05311/18

Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/18

#### HL0531S/18

Решетка серии "Стандарт" подходит к HL531(.0)/18

#### HL0531SG/18

Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета

#### HL0531WG/18

Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета



Закладная 120х20х2см из двух частей



#### HL531V-60

Элемент-удлинитель для HL531

# Альтернативные детали



#### HL531/18

Душевой лоток "PRIMUS-LINE", встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.

### Надставные элементы



#### **HL531U**

Закладная 120х20х2см из двух частей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP/ADS/EPS-	Высота монтажа	79 mm
	40/Edelstahl V2A		

Pазмер DN50 Hасадка 18 mm Rahmen-

/Belagshöhe

Производительность 0,60 l/s Решётка

DD /A DC /EDC

**Вес** 2,28 **К** - 300 kg

**ЕАN (штрих-код)** 9003076037636 **Приёмное отверстие** 

Нормы

Максимальная

# ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

## Картон

Единица количества 1 [штк.]

**Bec** 2,895 [kg]

**ЕАN/Упаковка** 9003076037636

**Высота/ширина/Глубина** 145/210/1215 [mm]

**Объём** 0,03699675 [m³]

# Паллета разового употребления

Единица количества 48 [штк.]

**Bec** 150,96 [kg]

**EAN/Упаковка** 

**Высота/ширина/Глубина** 1950/800/1200 [mm]

**Объём** 1,872 [m³]

# **DOWNLOADS**

Печатать HL531\_0\_pr.tif max.

**WEB (Be6) HL531\_0\_B.jpg** 640x480/300dpi

**Foto Symbol HL531\_0\_gr.jpg** 150x150/72dpi

**тех.изображение HL531\_0-18\_1\_b.pdf** pdf

**CAD HL531\_0-18\_2\_b1.dxf** dxf

Пример монтажа HL531\_Installation\_2017.pdf

Prospekt Pros\_Barrierefrei\_ru\_V4.pdf

Prospekt HL531\_prospekt\_ru\_Web.pdf