

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

НАСОСНА ГРУПА ШВИДКОГО МОНТАЖУ З ТРИХОДОВИМ ТЕРМОСТАТИЧНИМ ЗМІШУВАЛЬНИМ КЛАПАНОМ



Залишаємо за собою право на зміни!

Внаслідок постійного технічного вдосконалення можливі незначні зміни у малюнках, функціональних рішеннях та технічних параметрах.

МАТЕРІАЛ:

чорна сталь

• Група швидкого монтажу являє собою готовий комплект арматури і призначена для приєднання контуру теплої підлоги/бойлера/радіаторного опалення з автоматичним регулюванням заданої температури теплоносія термостатичного змішувального клапана, встановленого в лінії подачі. Діапазон автоматичного налаштування температури 35–60 °C.

• Циркуляційний насос у комплект групи не входить і замовляється окремо, залежно від необхідних характеристик контуру радіаторного опалення або бойлера.

Склад:

• Кульові крани з термометром на зворотній І лінії, що подає (синій/червоний) з накидною гайкою 1½ .

• Труба зворотної лінії, підключення 1½ (зовнішнє різьблення) з відводом і накидною гайкою (1") для приєднання до термостатичного змішувального клапана

• Змішувальний термостатичний клапан в лінії подачі з накидною гайкою (1½) для установки насоса

• Кільця ущільнювачів для герметичного з'єднання комплектуючих групи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вихід для підключення контуру	1" (внутр. різьблення)
Нижнє підключення до розподільчого колектора	1½" (зовнішнє різьблення)
Міжосьова відстань, мм	125
Відстань для підключення насоса, мм	180
Діапазон автоматичного налаштування клапана	36–60 °C (точність налаштування +2 °C)
Витрата теплоносія (при тиску 1 атм.)	Kv 2,5 (м³/год)
Габарити, мм	210 x 55 x 375
Макс. температура, °C	95
Макс. тиск, бар	6



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує нормальну роботу розподільчих колекторів за умови дотримання правил експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації 60 місяців з дати продажу.

Виробник зобов'язується протягом гарантійного терміну експлуатації безоплатно виправляти дефекти виробу або замінювати його, якщо дефекти не виникли внаслідок порушення покупцем правил експлуатації.

Виробник залишає за собою право на внесення технічних змін.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації

____/____/____ р.

Дата продажу

Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН**ПОКУПЕЦЬ**_____
(підпис)



Відділ клієнтського сервісу
☎ 0 800 30 30 29
✉ contact-centre@fado.ua