



MAGNUM HEATING

Електрична Тепла Підлога



Made in Netherlands



MAGNUM Heating - голландська компанія, яка є всесвітньо визнаним виробником систем теплої підлоги.

Вже майже 30 років компанія пропонує інноваційні рішення для ефективного опалення приміщень та упевнено займає провідні позиції в цій галузі. MAGNUM Heating використовує новітні технології для виготовлення електричних або водяних систем підігріву підлоги.

Що дійсно відрізняє MAGNUM від конкурентів, так це, безумовно, якість продукції та конкурентоспроможні ціни.

Політика MAGNUM, в усіх відношеннях, орієнтована на клієнта, які зацікавлені в комфортному та здоровому життєвому середовищі.

MAGNUM Heating - це ідеальні та доступні рішення

А ще, компанія MAGNUM Heating завжди будує довгострокове та взаємовигідне партнерство зі своїми споживачами та дистриб'юторами.





Технічні характеристики:

Виробник: MAGNUM Heating
Країна виробника: Нідерланди
Ізоляція нагрівальної жили: XLPE
(ізоляція високої прочності та стійкості)
Тип з'єднання: безмуфтове (лазерна спайка)
Потужність: 17 Вт/м.п.
Діапазон робочої напруги: 230 Вт змінного струму 50 Гц
Діаметр кабелю: 7,0 мм
Конструкція: Дві жили + провідник заземлення
Захисний екран: суцільно-алюмінієва оболонка із заземленням
Зовнішня оболонка: суцільна PVC
Темп. впливу: макс. 80 °С
Внутрішня ізоляція: PTFE
Реком. висота стяжки: 2,5 - 5 см
Гарантія: 20 років

Magnum Heating Cable

Кабель Magnum Heating застосовується для підтримки комфортної температури у приміщеннях будь-якого призначення. Кабель зручний для укладання в приміщеннях з нестандартною геометрією. Застосовується як додатковий підігрів, так і для основного опалення. Зміна потужності регулюється зміною кроку укладання кабелю.

Унікальність кабелю полягає в його інноваційній конструкції: безмуфтове з'єднання виконане лазерною спайкою. Ця особливість дозволяє істотно підвищити довговічність та безпеку кабелю, а суцільнолита оболонка, алюмінієвий екран та дрiт заземлення по всій довжині кабелю забезпечують максимальний захист та повну безпеку, дозволено до використання у вологих приміщеннях.

Тип	Потужність, Вт	Довжина, м
Кабель C&F-300	300	17,6
Кабель C&F-500	500	29,4
Кабель C&F-700	700	41,2
Кабель C&F-1000	1000	58,8
Кабель C&F-1250	1250	73,5
Кабель C&F-1700	1700	100
Кабель C&F-2100	2100	123,5
Кабель C&F-2600	2600	152,9
Кабель C&F-2900	2900	170,6
Кабель C&F-3300	3300	194,1





Технічні характеристики:

Виробник: MAGNUM Heating

Країна виробника: Нідерланди

Тип з'єднання: муфтове

Потужність: 150 Вт/м²

Робоча напруга: 230 Вт змінного струму 50 Гц

Діаметр кабелю: 3,0 мм

Конструкція: Дві жили + провідник заземлення

Захисний екран: суцільно-алюмінієва оболонка із заземленням

Зовнішня оболонка: суцільна PVC

Темп. впливу: макс. 90° C

Внутрішня ізоляція: PTFE

Загальна висота монтажу: 3 - 5 мм

Гарантія: 20 років

Magnum Heating Mat

Комплект нагрівального мату повністю готовий до встановлення. Застосовується для додаткового обігріву у приміщеннях будь-якого призначення. Монтаж проводиться на рівну вільну поверхню (без меблів, де не проходять інженерні комунікації). Нагрівальний мат має ширину 50 см, довжину від 2 до 20 метрів, монтується в тонкий шар (± 5 мм) клею для плитки або самовирівнюючу наливну підлогу. У комплект входить тонкий, безпечний нагрівальний кабель у вигляді готового килимка. Суцільнолита оболонка, алюмінієвий екран та дріт заземлення по всій довжині кабелю забезпечують захист та повну безпеку, що підтверджено Європейським сертифікатом VDE.

тип	Потужність, Вт	площа, м.кв.
MAGNUM Mat 1,0 m ²	150	1,0
MAGNUM Mat 1,5 m ²	225	1,5
MAGNUM Mat 2,0 m ²	300	2,0
MAGNUM Mat 2,5 m ²	375	2,5
MAGNUM Mat 3,0 m ²	450	3,0
MAGNUM Mat 3,5 m ²	525	3,5
MAGNUM Mat 4,0 m ²	600	4,0
MAGNUM Mat 4,5 m ²	675	4,5
MAGNUM Mat 5,0 m ²	750	5,0
MAGNUM Mat 6,0 m ²	900	6,0
MAGNUM Mat 7,0 m ²	1050	7,0
MAGNUM Mat 8,0 m ²	1200	8,0
MAGNUM Mat 9,0 m ²	1350	9,0
MAGNUM Mat 10,0 m ²	1500	10,0



MAGNUM SLIM Cable (тонкий)

Тонкий нагрівальний кабель MAGNUM Heating Slim 3.5 застосовується для додаткового обігріву, або як тепла підлога. Це точно такий же кабель як і на Magnum Heating Mat. Але цілі його використання дещо ширші ніж у матів, завдяки тому що можна збільшити потужність на м.кв. Тонкий кабель Slim 3.5 монтується на монтажну стрічку та поверху нього заливається стяжка максимум 10мм. ого килимка. Суцільнолита оболонка, алюмінієвий екран та дріт заземлення по всій довжині кабелю забезпечують захист та повну безпеку, що підтверджено сертифікатом VDE.

Технічні характеристики:

Виробник: MAGNUM Heating
 Країна виробника: Нідерланди
 Ізоляція нагрівальної жили: PTFE
 (ізоляція високої прочності та стійкості)
 Тип з'єднання: муфтове

Потужність: Вт/м.п.
 Діапазон робочої напруги: 230 Вт
 змінного струму 50 Гц
 Діаметр кабелю: 7,0 мм
 Конструкція: Дві жили + провідник
 заземлення

оболонка із заземленням
 Зовнішня оболонка: PVC
 Темп. впливу: макс. 90 °C
 Внутрішня ізоляція: PTFE
 Реком. висота стяжки: 5-10мм
 Гарантія: 20 років

Тип	Потужність, Вт	Довжина, м
MAGNUM 3.5mm	150	9,6
MAGNUM 3.5mm	225	14,3
MAGNUM 3.5mm	300	19,1
MAGNUM 3.5mm	375	23,9
MAGNUM 3.5mm	450	28,7
MAGNUM 3.5mm	525	33,4
MAGNUM 3.5mm	600	38,2
MAGNUM 3.5mm	675	43,0
MAGNUM 3.5mm	750	47,8
MAGNUM 3.5mm	900	57,3
MAGNUM 3.5mm	1050	66,9
MAGNUM 3.5mm	1200	76,4
MAGNUM 3.5mm	1350	86,0
MAGNUM 3.5mm	1500	95,5
MAGNUM 3.5mm	1860	100,4
MAGNUM 3.5mm	2270	122,6
MAGNUM 3.5mm	2770	149,6





Magnum Heating Aluminium Mat

Використання дерев'яних підлог завжди є популярним рішенням у сучасних оселях. Виходячи з цього, компанія MAGNUM розробила максимально надійну та безпечну систему для обігріву натурального дерева і ламінату.

Більшість існуючих систем, придатних для дерев'яних підлог, вимагають монтажу в цементну стяжку, проте систему обігріву Magnum можна розмістити безпосередньо під дерев'яним, паркетним або ламінатним покриттям підлоги.

Технічні характеристики:

Виробник: MAGNUM Heating

Країна виробника: Нідерланди

Тип кабелю: двожильний із заземлюючим екраном

Потужність: 140 Вт/м²

Напруга: 230 В

Діаметр кабелю: 3,0 мм

Ізоляція: High Temperature PVC / ETFE (Natural)

Кабель живлення: 3 x 1,5мм.кв / довжина 5м

Потужність на м.п кабелю: 10,5Вт


Стандарт кабелю: IEC800 / клас II

Крок укладання: 75мм

Тип монтажу: сухий монтаж під ламінат

Гарантія: 10 років

Тип	Потужність, Вт	Площа, м.кв.
MAGNUM Aluminium Mat 1,0 m ²	140	1,0
MAGNUM Aluminium Mat 2,0 m ²	280	2,0
MAGNUM Aluminium Mat 3,0 m ²	420	3,0
MAGNUM Aluminium Mat 4,0 m ²	560	4,0
MAGNUM Aluminium Mat 5,0 m ²	700	5,0
MAGNUM Aluminium Mat 6,0 m ²	840	6,0
MAGNUM Aluminium Mat 7,0 m ²	980	7,0
MAGNUM Aluminium Mat 8,0 m ²	1120	8,0
MAGNUM Aluminium Mat 9,0 m ²	1260	9,0
MAGNUM Aluminium Mat 10,0 m ²	1400	10,0





Magnum Cable МНСХ-30

Двожильний нагрівальний кабель МНСХ-30 – це зручна сучасна система сніготанення та антильоду, яка призначена для обігріву відкритих площ. Кабель оснащений внутрішньою ізоляцією з PTFE (тефлону) та зовнішньою ізоляцією з PVC (ПВХ). Ці матеріали характеризуються стійкістю до впливу ультрафіолету й хімічних речовин. Кабель живлення підключається до нагрівального кабелю за допомогою безмуфтового з'єднання за технологією лазерної спайки. Корпус вироблений з алюмінію, який надійно захищає нагрівальні жили від механічних ушкоджень та електромагнітних перешкод. Переваги матеріалу в тому, що кабель не буде створювати перешкоди для смартфонів, гаражних електричних воріт, систем безпеки та ін.

Технічні характеристики:

Виробник: MAGNUM Heating

Країна виробника: Нідерланди

Тип з'єднання: безмуфтове (лазерна спайка)

Потужність: 30 Вт/м.п

Діапазон робочої напруги: 230 Вт

змінного струму: 50 Гц

Діаметр кабелю: 7,0 мм

Мінімальна темп. монтажу: 5 °С

Зовнішня оболонка: PVC

Внутрішня ізоляція: PTFE

Галузь застосування:

- обігрів покрівлі та водостоків
- обігрів майданчиків
- обігрів сходів та доріжок

Гарантія: 10 років

Тип	Потужність, Вт	Довжина, м
MAGNUM Cable C&F HC 30/300/10	300	10
MAGNUM Cable C&F HC 30/450/15	450	15
MAGNUM Cable C&F HC 30/600/20	600	20
MAGNUM Cable C&F HC 30/750/25	750	25
MAGNUM Cable C&F HC 30/900/30	900	30
MAGNUM Cable C&F HC 30/1200/40	1200	40
MAGNUM Cable C&F HC 30/1500/50	1500	50
MAGNUM Cable C&F HC 30/1800/60	1800	60
MAGNUM Cable C&F HC 30/2100/70	2100	70
MAGNUM Cable C&F HC 30/2400/80	2400	80
MAGNUM Cable C&F HC 30/3000/100	3000	100
MAGNUM Cable C&F HC 30/3600/120	3600	120
MAGNUM Cable C&F HC 30/4200/140	4200	140



S-Control

Механічний MAGNUM S-Control – стильний, ергономічний термостат білого кольору, призначений для систем електричного опалення та теплої підлоги. Простий в управлінні механічний прилад із 4-ма функціями: датчик температури підлоги, датчик температури повітря, реле часу, функція дерев'яної підлоги (обмеження по t до 28 °С). Механічний термостат з регулюванням температур забезпечить комфортні умови в приміщеннях за короткий проміжок часу, дозволяючи легко налаштувати потрібні температури. Він підходить для багатьох видів комутаційного обладнання. Комплектується прилад двома панелями білого кольору, зовнішнім і вбудованим датчиками повітря та реле часу.

Стильний, вишуканий термостат простий й надійний в експлуатації.



Magnum MRC

Терморегулятор Magnum MRC – це поєднання інновацій, зручностей та комфорту, представлений виробником із 25-річним досвідом у створенні унікальної продукції. Нова серія терморегуляторів – ідеальний дизайн, функціональність і легкість в управлінні. Вироби забезпечені сенсорним якісним РК екраном, зрозумілим меню з 4-ма кольоровими темами. Безліч корисних функцій забезпечують комфортне користування: 3 режими на кожний день, функція дерев'яної підлоги (обмеження по t до 28 °С) функція відкритого вікна, модуль Wi-Fi, вбудований датчик температур повітря. Прилади підлягають високому контролю якості на кожному етапі виробництва.

Це забезпечує гарантію максимальної надійності та довговічності.

Простий, надійний, функціональний.

Терморегулятор Magnum Intelligent Control – це оптимальне поєднання комфорту та економічності. Як і вся продукція Magnum Heating, цей терморегулятор має стильний дизайн, надійний в експлуатації та простий у використанні. Зрозуміле меню приладу максимально наближене до звичних для кожної людини у побуті речей (ПК, смартфон, та ін.).

Інтелектуальна функція враховує різні властивості, такі як тип підлоги і конструкція, що скорочує необхідний період прогріву та автоматично регулює різні налаштування. Обираючи Magnum Intelligent Control Ви матиме максимальний комфорт при мінімальному споживанні енергії.



**Intelligent
Control**



**Intelligent
Control Silver**





MAGNUM HEATING

MAGNUM Heating – це комплексні рішення для систем опалення, створення здорового мікроклімату житла та досвід ефективної боротьби зі снігом та льодом.

Сучасні варіанти організації систем опалення від MAGNUM дозволяють досягти більш високих показників енергоефективності підтримуючи належний рівень комфорту та надійності. Всі основні складові поставляються від єдиного виробника, що гарантує сумісність та високу надійність роботи системи в цілому. Вся продукція Magnum Heating має сучасний дизайн та експлуатаційну надійність, що вдало поєднується з інноваційними технологіями, вражаючими технічними показниками та високою функціональністю. В асортименті представлена широка лінійка моделей кліматичної техніки, що задовольнить потреби навіть найвимогливіших покупців. Використання будь-якого приладу Magnum інтуїтивно зрозуміле – вони мають простий інтерфейс та зручні функції меню. А електронний помічник направлятиме користувача у потрібному напрямку при програмуванні, налаштуванні та щоденному використанні. Тож, якщо ви прагнете забезпечити своє приміщення якісною, надійною та витривалою кліматичною технікою – обирайте тільки продукцію MAGNUM Heating!



ТОВ Київ Клімат Плюс
Україна, м. Київ, пр-т Бажана, 14. оф. 9

+380 44 206 2697

+380 93 211 3089



magnum-heating.com.ua