# ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАДИАТОРНОЙ АРМАТУРЫ

ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ЦЕНА



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





### ИСТОРИЯ VARIO TERM

Mera - Pnefal была первой в Польше и одной из первых компаний в Европе, выпускающих термостатические головки. Первые конструкции жидкостных датчиков были созданы в восьмидесятые годы XX века на основе пружинных сильфонов, изготовленных для пневматических систем автоматизации.

Головки, термостатические клапаны и другие элементы радиаторного оборудования, выпускаемого в настоящее время под торговой маркой Vario Term, традиционно спроектированы и изготовлены с максимальной заботой в отношении качества и высокого технического уровня.



**1964** Сильфоны для сборки измерительного и контрольного оборудования



1988

Первая термостатическая головка с жидкостным датчиком, тип: М615



1993

Термоголовка с жидкостным датчиком, тип: М616



**1999** Головка Classic



2004 - 2017

Термоголовки: PLUS, TRENDY, PRESTIGE, PRESTIGE RTL, VENUS



2017 - 2019

Термоголовки: DISTANT, CONTACT, PICCO; Система VRC; Комплекты ALL IN ONE

Современная форма термостатических головок и благородная поверхность клапанов Vario Term делают их идеальным дополнением к радиаторам от различных производителей.

Термостатические головки Vario Term и термостатические клапаны, регулирующие работу радиаторов, способствуют экономии энергии, улучшают тепловой комфорт помещений и, несомненно, являются дополнительным элементом, украшающим форму радиатора.











### VARIO TERM СЕГОДНЯ

Vario Term предлагает головки, термостатические клапаны и другие элементы оборудования радиатора и является одним из немногих польских производителей и экспортеров таких решений, особенно эксклюзивных фитингов.

Мы делим наши продукты на четыре основные категории. Среди них вы можете найти как эксклюзивные решения, так и более дешевые продукты, но все же в интересном дизайнерском предложении. Самые дешевые термостатические или регуляторные комплекты, цветовых версий - это класс **Economic**. Уровень выше включает в себя наборы с термостатическими клапанами, оснащенными предварительной настройкой, с более дешевыми головками, но без цветов (**Standard**). Для более требовательных пользователей, которые заботятся о цветовом согласовании фитингов с радиатором, комплекты Elegant разработаны в котором большинство клапанов имеют заданное значение. Высшей категорией продуктов Vario Term являются комплекты **Exclusive**. Для них имеется полный набор цветов, а также покрытие из структурных лаков, возможны индивидуальные заказы на необычные цвета, например, золото, розовый, зеленый и т. Д. Это лучшие качественные продукты, предназначенные для самых дорогих декоративных радиаторов.

Диапазон продуктов Vario Term включает в себя как одиночные головки, так и термостатические клапаны, а также целые комплекты. Мы также предлагаем монтажные принадлежности. Это муфты, удлинители, розетки и другие детали, окрашенные в цвет радиатора или клапана. Благодаря этим аксессуарам вы можете скрыть трубы, проходы через стену и другие неприглядные элементы подключения радиатора.







Диапазон продуктов Vario Term включает в себя как одиночные головки, так и термостатические клапаны, а также целые комплекты. Мы также предлагаем монтажные принадлежности. Это муфты, удлинители, розетки и другие детали, окрашенные в цвет радиатора или клапана. Благодаря этим аксессуарам вы можете скрыть трубы, проходы через стену и другие неприглядные элементы подключения радиатора.

В дополнение к тому, что аксессуары для радиаторов должны быть интересны в дизайне и обеспечивать точное регулирование температуры, также важен аспект безопасности. Поэтому при принятии решения о выборе данного продукта стоит проверить, имеются ли у него соответствующие сертификаты безопасности и декларации о соответствии. Это очень важный аспект для нас, и именно поэтому в интересах качества и безопасности наших продуктов мы получили положительное заключение от лаборатории WSP в Штутгарте. Благодаря положительным результатам лабораторных испытаний, сертификат Европейской технической оценки выданный Институтом строительных исследований Варшаве. Кроме того. базовые термостатические изделия и комплекты были протестированы в Институте энергетики в Радоме. Конструкции термостатических головок Vario Term регистрируются в Управлении по гармонизации на внутреннем рынке ОНІМ как проекты сообщества и защищены.



### ГОЛОВКИ CLASSIC

Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	6°C - 32°C (16°C - 32°C)
Максимальная температура окружающей среды	40°C
Время закрытия	18 мин.
Влияние разности давлений	<0,4K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры теплоносителя	<1,0K
Самая низкая установка заданного значения и его обозначение	281K (8°C)



#### Применение:

Термостатические головки "Classic" (GM.03, GH.03) это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой.

Использование термостатических головок серии "Classic" гарантирует значительную экономию энергии и, следовательно, снижает расходы, понесенные домохозяйством. Это также очень важное устройство, которое повышает комфорт повседневной жизни - оно подстраивает температуру окружающей среды к потребностям и предпочтениям пользователя.

Головки "Classic" разработаны как для сотрудничества с большинством доступных термостатических клапанов, используемых для более старых чугунных радиаторов, так и для современных компактных радиаторов типа С, а также для С (компактных) и V-образных радиаторов (оснащенных вставкой клапана).

#### Особенности:

- Широкий диапазон регулируемых температур (6°C 32°C)
- Возможен нижний и верхний предел заданного значения температуры
- Кольцо защита от кражи как дополнительное оборудование
- Надежный жидкостный датчик
- Корпус изготовлен из высококачественного пластика, устойчив к вредному влиянию света и пыли

Назначение заданных значений символам на ручке управления

Ustawienie	*	1		2		3			4	
Temp.(°C)	6	8		16		24			32	

### ТЕРМОГОЛОВКИ CLASSIC

#### **GM.03** (стандарт Vario)



Предназначена для клапанных вставок Jafar, Valvex, Jan-K, термостатические клапаны компаний Vario Term VFP и VFK, Mera Pnefal от 1995 года

000M628A004	GM.03	41 zł
000M628A014	GPM.03 (от 16°С)	41 zł

#### GH.03 (резьба M30x1,5)



Предназначена для термостатических клапанов компаний Vario Term SFP и SFK, Heimeier и др. (резьба M30х1,5), клапанные вставки в стандарте Heimeiera

000M631A004	GH.03	41 zł
000M631A014	GPH.03 (от 16°С)	41 zł

Система управления, функционирющая в Vario Term в производстве термостатических головок, соответствует требованиям ISO 9001 и сертифицирована SGS.

Мы даем 3-летнюю гарантию на термостатические головки.

Головка GM.03 совместима со всеми типами вентилей JAN-K.

### ТЕРМОГОЛОВКИ PLUS

Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	8°C - 30°C* (16°C - 30°C)
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры воды	1,23K



#### \* ОГРАНИЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

По желанию заказчика диапазон регулирования температуры может быть ограничен на заводе в соответствии со значениями, указанными в установочной шкале. Эта деятельность также может выполняться клиентом самостоятельно. Чтобы изменить максимальную температуру головки с помощью небольшой плоской отвертки, снимите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в другое отверстие, например «5» для максимальной температуры  $24^{\circ}$ C (рабочий диапазон головки от «\*» до «4»). Чтобы изменить минимальную температуру в помещении с  $16^{\circ}$ C, головку следует установить в положение «6», а затем с помощью маленькой плоской отвертки удалите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в номер отверстия «2» - диапазон работы головки от «2» до «6».

#### Применение:

Термостатическая головка "Plus" это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой. Это позволяет поддерживать желаемый тепловой комфорт в помещении, принимая во внимание влияние от других источников, таких как тепловыделение людей, освещение и солнце.

Благодаря своему дизайну он гарантирует легкую очистку, что делает его незаменимым в больнице, санатории, школе и т. Д.



#### Особенности:

- Надежный жидкостный датчик
- Шкала с цифровой маркировкой на головке
- Защита от замерзания установки (8°C при положении "\*")
- Корпус из высококачественного пластика, приспособленный для работы при повышенной температуре
- Корпус и ручка высоко эстетичные, сделанные из ABS-пластика в белом цвете
- Максимальный и минимальный температурный диапазон может быть ограничен см. Выше

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### ТЕРМОГОЛОВКИ PLUS

#### GS.05 (резьба M30x1,5)

### GS.06 (стандарт RTD)

#### **GS.07 (стандарт RA-N)**



Предназначена для термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier и др. (резьба M30х1,5 - клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M651A001 GS.05-06C 34 zł



Предназначена для клапанов и термостатических вставок компании Danfoss в стандарте RTD.

000M652A001 GS.06-06C 34 zł



Предназначена для термостатических вставок Oventrop, Danfoss, Brugman, Perfexim с соединением Click и термостатических клапанов Danfoss (RA-N).

000M653A201 GS.07-206C 34 zł

#### GS.08 (стандарт Vario)

### GHe.02 (резьба M28х1,5)



Предназначена для клапанных вставок Jafar, Valvex, Jan-K, термостатические клапаны компаний Vario Term VFP i VFK, Mera Pnefal от 1995 года.

000M654A001 GS.08-06C 34 zł



Предназначена для термостатических клапанов компаний Herz и вставки с резьбой M28x1,5.

000M655A001 GHe.02-06C 34 zł

Система управления, функционирющая в Vario Term в производстве термостатических головок, соответствует требованиям ISO 9001 и сертифицирована SGS.

Мы даем 3-летнюю гарантию на термостатические головки.

### **ТЕРМОГОЛОВКИ TRENDY**

Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	8°C – 30°C* (16°C - 30°C)
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры воды	1,23K



#### \* ОГРАНИЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

По желанию заказчика диапазон регулирования температуры может быть ограничен на заводе в соответствии со значениями, указанными в установочной шкале. Эта деятельность также может выполняться клиентом самостоятельно. Чтобы изменить максимальную температуру головки с помощью небольшой плоской отвертки, снимите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия <0», и вставьте его в другое отверстие, например <5» для максимальной температуры <2°C (рабочий диапазон головки от <\*\*» до <4»). Чтобы изменить минимальную температуру в помещении с <16°C, головку следует установить в положение <6», а затем с помощью маленькой плоской отвертки удалите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия <0», и вставьте его в номер отверстия <2» - диапазон работы головки от <2» до <6».

#### Применение:

Термостатическая головка "Trendy" это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой. Это позволяет поддерживать желаемый тепловой комфорт в помещении, принимая во внимание влияние от других источников, таких как тепловыделение людей, освещение и солнце.

Благодаря своему дизайну он гарантирует легкую очистку, что делает его незаменимым в больнице, санатории, школе и т. Д.



#### Особенности:

- Надежный жидкостный датчик
- Шкала с цифровой маркировкой на головке
- Защита от замерзания установки (8°C при положении "\*")
- Корпус из высококачественного пластика, приспособленный для работы при повышенной температуре
- Корпус и ручка высоко эстетичные, сделанные из ABS-пластика в белом цвете
- Максимальный и минимальный температурный диапазон может быть ограничен см. Выше

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### ТЕРМОГОЛОВКИ TRENDY

#### GS.05 (резьба M30x1,5)

#### GS.06 (стандарт RTD)

#### GS.07 (стандарт RA-N)



Предназначена для термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier и др. (резьба M30х1,5 - клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M651A101 GS.05-106C 36 zł



Предназначена для клапанов и термостатических вставок компании Danfoss в стандарте RTD.

000M652A101 GS.06-106C 36 zł



Предназначена для термостатических вставок Oventrop, Danfoss, Brugman, Perfexim с соединением Click и термостатических клапанов Danfoss (RA-N).

000M653A301 GS.07-306C 36 zł

#### GS.08 (стандарт Vario)

### GHe.02 (резьба M28x1,5)



Предназначена для клапанных вставок Jafar, Valvex, Jan-K, термостатические клапаны компаний Vario Term VFP i VFK, Mera Pnefal от 1995 года.

000M654A101 GS.08-106C 36 zł



Предназначена для термостатических клапанов компаний Herz и вставок с резьбой M28x1,5.

000M655A101 GHe.02-106C 36 zł

Система управления, функционирющая в Vario Term в производстве термостатических головок, соответствует требованиям ISO 9001 и сертифицирована SGS.

Мы даем 3-летнюю гарантию на термостатические головки.

### **ТЕРМОГОЛОВКИ VENUS**

Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	8°C - 30°C* (16°C - 30°C)
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры воды	1,23K



#### \* ОГРАНИЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

По желанию заказчика диапазон регулирования температуры может быть ограничен на заводе в соответствии со значениями, указанными в установочной шкале. Эта деятельность также может выполняться клиентом самостоятельно. Чтобы изменить максимальную температуру головки с помощью небольшой плоской отвертки, снимите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия <0», и вставьте его в другое отверстие, например <5» для максимальной температуры <24°C (рабочий диапазон головки от <\*\*» до <4»). Чтобы изменить минимальную температуру в помещении с <16°C, головку следует установить в положение <6», а затем с помощью маленькой плоской отвертки удалите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия <0», и вставьте его в номер отверстия <2» - диапазон работы головки от <2» до <6».

#### Применение:

Термостатическая головка "Venus" это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой. Это позволяет поддерживать желаемый тепловой комфорт в помещении, принимая во внимание влияние от других источников, таких как тепловыделение людей, освещение и солнце.

Благодаря своему дизайну он гарантирует легкую очистку, что делает его незаменимым в больнице, санатории, школе и т. Д.

#### Особенности:

- Надежный жидкостный датчик
- Шкала с цифровой маркировкой на головке
- Защита от замерзания установки (8°C при положении "\*")
- Корпус из высококачественного пластика и алюминия

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### ТЕРМОГОЛОВКИ VENUS

#### Venus I (резьба M30x1,5)



Предназначена для термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 др. клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A001 GS.09-01C

45 zł

#### Venus I (резьба M30x1,5) Venus I (резьба M30x1,5)



Предназначена для термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 др. клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A002 GS.09-02C 84 zł



Предназначена ДЛЯ термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 др. клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A006 GS.09-06C 44 zł

#### Venus II (резьба M30x1,5)



для Предназначена термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 др. клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A101 GS.09-101C 44 zł

#### Venus II (резьба M30x1,5)



Предназначена термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 др. клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A102 GS.09-102C 89 zł

#### Venus II (резьба M30x1,5)



Предназначена ДЛЯ термостатических клапанов компаний: Vario Term, Heimeier (резьба M30x1,5 клапанные вставки в стандарте Heimeiera).

000M642A106 GS.09-106C 43 zł


Система управления, функционирющая в Vario Term в производстве термостатических головок, соответствует требованиям ISO 9001 и сертифицирована SGS.

Мы даем 3-летнюю гарантию на термостатические головки.

Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	8°C – 30°C* (16°C - 30°C)
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры воды	1,23K



#### **\*ОГРАНИЧЕНИЕДИАПАЗОНАРЕГУЛИРОВАНИЯТЕМПЕРАТУРЫ**

По желанию заказчика диапазон регулирования температуры может быть ограничен на заводе в соответствии со значениями, указанными в установочной шкале. Эта деятельность также может выполняться клиентом самостоятельно. Чтобы изменить максимальную температуру головки с помощью небольшой плоской отвертки, снимите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в другое отверстие, например «5» для максимальной температуры 24°С (рабочий диапазон головки от «\*» до «4»). Чтобы изменить минимальную температуру в помещении с 16°С, головку следует установить в положение «6», а затем с помощью маленькой плоской отвертки удалите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в номер отверстия «2»



#### Применение:

Термостатическая головка «Ріссо» - это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой. Это позволяет поддерживать желаемый тепловой комфорт в помещении, принимая во внимание влияние от других источников, таких как тепловыделение людей, освещение и солнце. Благодаря своему дизайну он гарантирует легкую очистку, что делает его незаменимым в больнице, санатории, школе и т. Д.

#### Особенности:

- Надежный жидкостный датчик
- Шкала с цифровой маркировкой на головке
- Защита от замерзания установки (8°C при положении "\*")
- Корпус из высококачественного пластика и алюминия

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### GS.02 (резьба M30x1,5)









Предназначена для термостатических клапанов: Vario Term, Heimeier и др. (резьба M30x1,5 - вставки клапана в стандарте Heimeiera).

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.02-01C	000M660A101	55 zł
Хром	GS.02-02C	000M660A102	94 zł
Сатин	GS.02-03C	000M660A103	105 zł
Золотой	GS.02-04C	000M660A104	100 zł
Структурный графит	GS.02-05C	000M660A105	100 zł
Белый	GS.02-06C	000M660A106	55 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.02-07C	000M660A107	100 zł
Никель шлифованый	GS.02-08C	000M660A108	105 zł
Структурный песочный	GS.02-09C	000M660A109	100 zł
Структурн. темный песочный	GS.02-10C	000M660A110	100 zł
Античная латунь	GS.02-11C	000M660A111	105 zł
Металлический графит	GS.02-12C	000M660A112	100 zł
Черный глянцевый	GS.02-13C	000M660A113	100 zł
Черный структурный	GS.02-14C	000M660A114	100 zł
Темный графит структурный	GS.02-15C	000M660A115	100 zł
Бордовый структурный	GS.02-16C	000M660A116	100 zł
Серый металлик	GS.02-17C	000M660A117	100 zł
Гранит	GS.02-18C	000M660A118	100 zł
Белый структурный	GS.02-19C	000M660A119	100 zł
Белый матовый	GS.02-21C	000M660A121	100 zł
Черный матовый	GS.02-24C	000M660A124	100 zł



### GS.03 (standard RTD)









Предназначена для клапанов Danfoss и термостатических вставок в стандарте RTD.

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.03-01C	000M661A101	55 zł
Хром	GS.03-02C	000M661A102	94 zł
Сатин	GS.03-03C	000M661A103	105 zł
Золотой	GS.03-04C	000M661A104	100 zł
Структурный графит	GS.03-05C	000M661A105	100 zł
Белый	GS.03-06C	000M661A106	55 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.03-07C	000M661A107	100 zł
Никель шлифованый	GS.03-08C	000M661A108	105 zł
Структурный песочный	GS.03-09C	000M661A109	100 zł
Структурн. темный песочный	GS.03-10C	000M661A110	100 zł
Античная латунь	GS.03-11C	000M661A111	105 zł
Металлический графит	GS.03-12C	000M661A112	100 zł
Черный глянцевый	GS.03-13C	000M661A113	100 zł
Черный структурный	GS.03-14C	000M661A114	100 zł
Темный графит структурный	GS.03-15C	000M661A115	100 zł
Бордовый структурный	GS.03-16C	000M661A116	100 zł
Серый металлик	GS.03-17C	000M661A117	100 zł
Гранит	GS.03-18C	000M661A118	100 zł
Белый структурный	GS.03-19C	000M661A119	100 zł
Белый матовый	GS.03-21C	000M661A121	100 zł
Черный матовый	GS.03-24C	000M661A124	100 zł



### GS.04 (стандарт RA-N, Click)









Предназначена для клапанов Oventrop, Danfoss, Brugman, Perfexim для подключения RA-N и термостатических клапанов Danfoss (click).

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.04-101C	000M662A101	55 zł
Хром	GS.04-102C	000M662A102	94 zł
Сатин	GS.04-103C	000M662A103	105 zł
Золотой	GS.04-104C	000M662A104	100 zł
Структурный графит	GS.04-105C	000M662A105	100 zł
Белый	GS.04-106C	000M662A106	55 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.04-107C	000M662A107	100 zł
Никель шлифованый	GS.04-108C	000M662A108	105 zł
Структурный песочный	GS.04-109C	000M662A109	100 zł
Структурн. темный песочный	GS.04-110C	000M662A110	100 zł
Античная латунь	GS.04-111C	000M662A111	105 zł
Металлический графит	GS.04-112C	000M662A112	100 zł
Черный глянцевый	GS.04-113C	000M662A113	100 zł
Черный структурный	GS.04-114C	000M662A114	100 zł
Темный графит структурный	GS.04-115C	000M662A115	100 zł
Бордовый структурный	GS.04-116C	000M662A116	100 zł
Серый металлик	GS.04-117C	000M662A117	100 zł
Гранит	GS.04-118C	000M662A118	100 zł
Белый структурный	GS.04-119C	000M662A119	100 zł
Белый матовый	GS.04-121C	000M662A121	100 zł
Черный матовый	GS.04-124C	000M662A124	100 zł



Термостатическая головка соответствует требованиям стандарта PN-EN 215:2005

#### Технические характеристики:

Диапазон	8°C - 30°C* (16°C - 30°C)
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Гистерезис	0,3K
Влияние температуры воды	1,23K



#### **\*ОГРАНИЧЕНИЕДИАПАЗОНАРЕГУЛИРОВАНИЯТЕМПЕРАТУРЫ**

По желанию заказчика диапазон регулирования температуры может быть ограничен на заводе в соответствии со значениями, указанными в установочной шкале. Эта деятельность также может выполняться клиентом самостоятельно. Чтобы изменить максимальную температуру головки с помощью небольшой плоской отвертки, снимите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в другое отверстие, например «5» для максимальной температуры  $24^{\circ}$ C (рабочий диапазон головки от «\*» до «4»). Чтобы изменить минимальную температуру в помещении с  $16^{\circ}$ C, головку следует установить в положение «6», а затем с помощью маленькой плоской отвертки удалите запасной запорный болт, встроенный в номер отверстия «0», и вставьте его в номер отверстия «2» - диапазон работы головки от «2» до «6».



#### Применение:

Термостатическая головка «Prestige» - это регулятор температуры радиатора с современной эргономичной формой. Это позволяет поддерживать желаемый тепловой комфорт в помещении, принимая во внимание влияние от других источников, таких как тепловыделение людей, освещение и солнце.

Благодаря своему дизайну он гарантирует легкую очистку, что делает его незаменимым в больнице, санатории, школе и т. Д.

#### Особенности:

- Надежный жидкостный датчик
- Шкала с цифровой маркировкой на головке
- Защита от замерзания установки (8°C при положении "\*")
- Корпус из высококачественного пластика и алюминия

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### Цветовая гамма

Мы можем изготавливать наши головки и клапаны практически в любой цветовой гамме

В настоящее время на рынке все больше цветовых вариаций декоративных радиаторов

Мы стремимся быть гибкими, чтобы оправдать ожидания наших клиентов



# Свяжитесь с нами Мы выберем цвет для вас!

### GS.02 (резьба M30х1,5)









Предназначена для термостатических клапанов: Vario Term, Heimeier и др. (резьба M30x1,5 - вставки клапана в стандарте Heimeiera).

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.02-01C	000M636A001	43 zł
Хром	GS.02-02C	000M636A002	82 zł
Сатин	GS.02-03C	000M636A003	93 zł
Золотой	GS.02-04C	000M636A004	88 zł
Структурный графит	GS.02-05C	000M636A005	88 zł
Белый	GS.02-06C	000M636A006	42 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.02-07C	000M636A007	88 zł
Никель шлифованый	GS.02-08C	000M636A008	93 zł
Структурный песочный	GS.02-09C	000M636A009	88 zł
Структурн. темный песочный	GS.02-10C	000M636A010	88 zł
Античная латунь	GS.02-11C	000M636A011	93 zł
Металлический графит	GS.02-12C	000M636A012	88 zł
Черный глянцевый	GS.02-13C	000M636A013	88 zł
Черный структурный	GS.02-14C	000M636A014	88 zł
Темный графит структурный	GS.02-15C	000M636A015	88 zł
Бордовый структурный	GS.02-16C	000M636A016	88 zł
Серый металлик	GS.02-17C	000M636A017	88 zł
Гранит	GS.02-18C	000M636A018	88 zł
Белый структурный	GS.02-19C	000M636A019	88 zł
Белый матовый	GS.02-21C	000M636A021	88 zł
Черный матовый	GS.02-24C	000M636A024	88 zł



### GS.03 (стандарт RTD)









Предназначена для клапанов Danfoss и термостатических вставок в стандарте RTD.

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.03-01C	000M637A001	43 zł
Хром	GS.03-02C	000M637A002	82 zł
Сатин	GS.03-03C	000M637A003	93 zł
Золотой	GS.03-04C	000M637A004	88 zł
Структурный графит	GS.03-05C	000M637A005	88 zł
Белый	GS.03-06C	000M637A006	42 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.03-07C	000M637A007	88 zł
Никель шлифованый	GS.03-08C	000M637A008	93 zł
Структурный песочный	GS.03-09C	000M637A009	88 zł
Структурн. темный песочный	GS.03-10C	000M637A010	88 zł
Античная латунь	GS.03-11C	000M637A011	93 zł
Металлический графит	GS.03-12C	000M637A012	88 zł
Черный глянцевый	GS.03-13C	000M637A013	88 zł
Черный структурный	GS.03-14C	000M637A014	88 zł
Темный графит структурный	GS.03-15C	000M637A015	88 zł
Бордовый структурный	GS.03-16C	000M637A016	88 zł
Серый металлик	GS.03-17C	000M637A017	88 zł
Гранит	GS.03-18C	000M637A018	88 zł
Белый структурный	GS.03-19C	000M637A019	88 zł
Белый матовый	GS.03-21C	000M637A021	88 zł
Черный матовый	GS.03-24C	000M637A024	88 zł



### GS.04 (стандарт RA, Click)









Предназначена для клапанов Oventrop, Danfoss, Brugman, Perfexim для подключения RA и термостатических клапанов Danfoss (click).

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GS.04-101C	000M638A101	43 zł
Хром	GS.04-102C	000M638A102	82 zł
Сатин	GS.04-103C	000M638A103	93 zł
Золотой	GS.04-104C	000M638A104	88 zł
Структурный графит	GS.04-105C	000M638A105	88 zł
Белый	GS.04-106C	000M638A106	42 zł
Антрацит/графит глянцевый	GS.04-107C	000M638A107	88 zł
Никель шлифованый	GS.04-108C	000M638A108	93 zł
Структурный песочный	GS.04-109C	000M638A109	88 zł
Структурн. темный песочный	GS.04-110C	000M638A110	88 zł
Античная латунь	GS.04-111C	000M638A111	93 zł
Металлический графит	GS.04-112C	000M638A112	88 zł
Черный глянцевый	GS.04-113C	000M638A113	88 zł
Черный структурный	GS.04-114C	000M638A114	88 zł
Темный графит структурный	GS.04-115C	000M638A115	88 zł
Бордовый структурный	GS.04-116C	000M638A116	88 zł
Серый металлик	GS.04-117C	000M638A117	88 zł
Гранит	GS.04-118C	000M638A118	88 zł
Белый структурный	GS.04-119C	000M638A119	88 zł
Белый матовый	GS.04-121C	000M638A121	88 zł
Черный матовый	GS.04-124C	000M638A124	88 zł



### GHe.01 (резьба M28х1,5)









Предназначена для термостатических клапанов Herz и втулок с резьбой M28x1,5.

Цвет	Тип	Номер в каталоге	Цена
Белый - Хром	GHe.01-01C	000M641A001	43 zł
Хром	GHe.01-02C	000M641A002	82 zł
Сатин	GHe.01-03C	000M641A003	93 zł
Золотой	GHe.01-04C	000M641A004	88 zł
Структурный графит	GHe.01-05C	000M641A005	88 zł
Белый	GHe.01-06C	000M641A006	42 zł
Антрацит/графит глянцевый	GHe.01-07C	000M641A007	88 zł
Никель шлифованый	GHe.01-08C	000M641A008	93 zł
Структурный песочный	GHe.01-09C	000M641A009	88 zł
Структурн. темный песочный	GHe.01-10C	000M641A010	88 zł
Античная латунь	GHe.01-11C	000M641A011	93 zł
Металлический графит	GHe.01-12C	000M641A012	88 zł
Черный глянцевый	GHe.01-13C	000M641A013	88 zł
Черный структурный	GHe.01-14C	000M641A014	88 zł
Темный графит структурный	GHe.01-15C	000M641A015	88 zł
Бордовый структурный	GHe.01-16C	000M641A016	88 zł
Серый металлик	GHe.01-17C	000M641A017	88 zł
Гранит	GHe.01-18C	000M641A018	88 zł
Белый структурный	GHe.01-19C	000M641A019	88 zł
Белый матовый	GHe.01-21C	000M641A021	88 zł
Черный матовый	GHe.01-24C	000M641A024	88 zł



### ТЕРМОГОЛОВКИ С ДАТЧИКОМ ПРИЛЕГАЮЩИМ

#### Головка Contact




Термостатическая головка Contact предназначена для сотрудничества с радиаторными клапанами и вставками клапанов с соединением M30x1,5. Элемент измерения температуры (датчик) расположен вне регулирующей части, и их соединение осуществляется через специальный капилляр.

Белый 000M657A006 135 zł

#### Технические данные:

Диапазон	25°C – 70°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	<0,1K
Длина капилляра	2 метра



#### Применение:

Термостатическая головка Contact - это регулятор температуры радиатора, который используется для регулирования температуры водопроводной воды, постоянного контроля температуры в случае интегрированных систем напольного отопления и систем воздушного отопления в качестве регулятора температуры воздуха. В случае использования головки типа Contact в интегрированных системах подогрева пола размер нагреваемой поверхности зависит от термостатического клапана и от размера его потока.

Элемент измерения температуры (датчик) расположен вне регулирующей части, и их соединение осуществляется через специальный капилляр.

Термостатическая головка Contact предназначена для сотрудничества с радиаторными клапанами и вставками клапанов с соединением M30x1,5.

#### Установка:

Для обеспечения правильной работы элемент измерения температуры (датчик) головки должен быть установлен вместе с привязкой капилляры с высоким коэффициентом электропроводности для трубопроводов, с зажимами для обеспечения надлежащей передачи тепла.

Все операции по установке выполняются при установке головки в положение «70°С».

### ТЕРМОГОЛОВКИ С ДАТЧИКОМ УДАЛЕННЫМ

#### Головка Distant




Термостатическая головка Distant предназначена для сотрудничества с радиаторными клапанами и вставками клапанов с соединением M30x1,5. Элемент измерения температуры (датчик) расположен вне регулирующей части, и их соединение осуществляется через специальный капилляр.

Белый	000M658A006	130 zł
D C/ IDI/	0001100011000	200 2.

#### Технические данные:

Диапазон	8°C – 30°C
Максимальная температура окружающей среды	50°C
Время закрытия	16 мин.
Влияние разности давлений	< 0,1K
Длина капилляра	2 метра



#### Применение:

Термостатическая головка Distant - это регулятор температуры радиатора, используемый для управления температурой помещений, оборудованных канальными обогревателями или в случае встроенного или закрытого нагревательного устройства. Элемент измерения температуры (датчик) расположен вне регулирующей части, и их соединение осуществляется через специальный капилляр.

Термостатическая головка Distant предназначена для сотрудничества с радиаторными клапанами и вставками клапанов с соединением M30x1,5.

#### Установка:

Чтобы обеспечить правильную работу, элемент измерения температуры (датчик) головки должен быть установлен на внутренней стенке помещения таким образом, чтобы обеспечить свободный поток воздуха вокруг датчика.

Головка монтируется в вертикальном положении, и все операции по установке выполняются при установке головки в положение «6».

#### Рекомендации:

После отопительного сезона рекомендуется установить термостатическую головку в положении «6».

Назначение заданных значений символам на ручке управления

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Технические данные	
Рабочая температура	макс. 120°С
Рабочее давление	макс. 10 бар
Разность давлений	0,06 МПа
Монтажная резьба головки	M30x1,5



#### Применение:

Термостатические радиаторные клапаны SFP15 (прямой) и SFK15 (угловой) предназначены для установки в системах центрального отопления с принудительной циркуляцией нагревательной среды с температурой не выше 393К (120°С) и разностью давлений, не превышающей 0,06 МПа.

#### Основные конструктивные особенности:

Клапан сконструирован с 8 предустановленными настройками, указанными на регулировочном кольце от 1, 2 до 7 и РР. Существует также возможность отдельной настройки между номерами от 1 до 7. Операция установки состоит в переключении с помощью специальной клавиши регулировочной втулки на желаемую настройку в соответствии со шкалой на этой клавише.

#### Размеры согласно PN-EN 215 Annex A (Table A.2 - Series F)

#### Дополнительное оборудование:

- 1. Демоблок DM-03
- 2. Пломба головки РZ-01
- 3. Пломба блокировки настроек головки РZ-03
- 4. Клавиша для регулировки KN-01

Система управления, функционирющая в Vario Term в производстве термостатических головок, соответствует требованиям ISO 9001 и сертифицирована SGS.

Мы даем 3-летнюю гарантию на термостатические головки.

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

#### Начальная установка и соответствующие значения коэффициентов потока (КП)

Для SFP15 / SFK15 (КП [м3/ч] – расчетный (номинальный) коэффициент потока)

Начальная установка								
Настройка	1	2	3	4	5	6	7	8
КП	0,08	0,15	0,24	0,32	0,41	0,48	0,64	0,79
Толерантность				±	10%			

Для SFP10 (КП [м3/ч] – расчетный (номинальный) коэффициент потока)

Начальная установка								
Настройка	1	2	3	4	5	6	7	8
КП	0,04	0,08	0,11	0,14	0,18	0,24	0,44	0,58
Толерантность				±1	0%			

Самая высокая допустимая температура нагревательной воды	393K (120°C)
Гистерезис	0,3K
Влияние разности давлений	<1K
Влияние температуры отопительной системы	1,23K
Время закрытия	16 мин.
Сопротивление головки к перегреву	313K (40°C)

Все клапаны имеют 8 предустановок для управления потоком.

Можно заказать специальные крепления, превышающие номинальные на 5, 10 и 15 мм (важно при ремонте старых установок).

#### Примечания:

После завинчивания головки Classic на клапан можно ее защитить от несанкционированного вмешательства в предварительную настройку, зажав специальный зажим на головной гайке. Вы не можете снять его, не разрушая этот зажим. Существует возможность удаления и оценки состояния картриджа (упаковки) установленного клапана с помощью так называемого демоблока и замены одного из двух уплотнений штока, не дренируя воды из ц.о.

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

#### SFP / SFK



Термостатический клапан "SFP" или "SFK", угловой или прямой с предварительной настройкой, монтажная резьба М30х1,5. внутренняя резьба ½" / внешняя резьба ½".

000M751A001	Никель (прямой)	48 zł
000M752A001	Никель (угловой)	48 zł

#### SFP / SFK (PEX lub Cu)



Термостатический клапан "SFP" или "SFK", угловой или прямой (с предварительной настройкой) с доступом к адаптерам PEX/Cu. Внешняя резьба  $\frac{1}{2}$ " х внешняя резьба  $\frac{3}{4}$ ". Цена клапана не включает разъем PEX/Cu.

000M755A001	Никель (прямой)	47 zł
000M756A001	Никель (угловой)	47 zł

#### EFP / EFK



Термостатический клапан "ЕFР" или "ЕFК" без предварительной настройки, монтажная резьба M30x1,5. угловой или прямой. Экономическая версия. Внутренняя резьба 1/2" / внешняя резьба 1/2".

TR09	Никель (прямой)	39 zł
TR05	Никель (угловой)	39 zł

#### FP 20 3/4"



Термостатический клапан "FP 20, без предварительной настройки, монтажная резьба M30х1,5. угловой или прямой. Экономическая версия. Внутренняя резьба ¾"/ внешняя резьба ¾".

000M621A001	Никель	75 7

#### AXI



Термостатический клапан Ахі аксиальный. Внутренняя резьба  $\frac{1}{2}$ " / внешняя резьба  $\frac{1}{2}$ ", предназначен для радиаторов с боковым питанием. Позволяет направить термоголовку параллельно радиатору. Монтажная резьба M30x1,5.

02.13.01	Никель	47 zł

### УСТАНОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

SWING 2



2801	Никель (прямой)	27 zł
2804	Никель (угловой)	27 zł

Регулирующий клапан "Swing 2" угловой или прямой. Широкий диаметр потока. Внутренняя резьба  $\frac{1}{2}$ " / внешняя резьба  $\frac{1}{2}$ ". Ручка управления закреплена крышкой.



#### FP/FK

000M869A001	Никель (прямой)	19 zł
000M870A001	Никель (угловой)	19 zł

Запорный клапан "FP" или "FK", угловой или прямой. Внутренняя резьба  $\frac{1}{2}$ " / внешняя резьба  $\frac{1}{2}$ ".



# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

#### **PREMIUM**

000M855A001	Никель (угловой)	43 zł
000M856A001	Никель (прямой)	43 zł

Двухтрубный соединительный клапан "Premium", внутренняя резьба ¾" / внешняя резьба ¾", угловой или прямой. 50 мм расстояние между соединениями.



#### UNO



000M858A001	Никель	140 zł

Соединение "Uno" правое. 50 мм расстояние между соединениями. Экономическая версия. Внешняя резьба  $\frac{1}{2}$ " / внешняя резьба  $\frac{3}{4}$ " х внешняя резьба  $\frac{3}{4}$ ".



### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

#### **ECON (Plus)**



Установочный комплект "Есоп" угловой или прямой. Термостатический клапан "ЕFK" или "ЕFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", М30х1,5. Термоголовка "Plus" GS. 05-06C.

EGS0506C/FP	79 zł
EGS0506C/FK	79 zł

### ECON (Trendy)



Установочный комплект "Есоп" угловой или прямой. Термостатический клапан "ЕFK" или "ЕFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

EGS05106C/FP	82 zł
EGS05106C/FK	82 zł

#### **ECON** (Prestige)



Установочный комплект "Есоп" угловой или прямой. Термостатический клапан "ЕFK" или "ЕFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Prestige" GS.02-06C.

EGS0206C/FP	90 zł
EGS0206C/FK	90 zł

#### **ECON** (Prestige)



Установочный комплект "Есоп" угловой или прямой. Термостатический клапан "ЕFK" или "ЕFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", М30х1,5. Термоголовка "Prestige" GS.02-01C.

EGS0201C/FP	92 zł
EGS0201C/FK	92 zł

#### **SWING 2**



Регулировочный комплект "Swing II" угловой или прямой. Радиаторный клапан "EFK" или "EFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ".

ZI00/RFK	40 zł
ZI00/RFP	40 zł

#### **SIMPLE**



Регулировочный комплект "Simple" угловой или прямой. Радиаторный клапан "EFK" или "EFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ".

SI00/EFK	56 zł
SI00/EFP	56 zł



### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

#### **ARCUS (Plus)**



Установочный комплект "Arcus" осевой левый или правый. Термостатический клапан "Arcus", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Plus" GS. 05-06C.

ARGS0506C/L	105 zł
ARGS0506C/P	105 zł

#### **ARCUS (Prestige)**



Установочный комплект "Arcus" осевой левый или правый. Термостатический клапан "Arcus", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Plus" GS. 05-06C.

ARGS0206C/L	113 zł
ARGS0206C/P	113 zł

#### **AXI EKONOMICZNY (Plus)**



Термостатический комплект "Ахі Ekonomiczny", осевой. Радиаторный клапан "Ахі", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", М30х1,5. Термоголовка "Plus" GS. 05-06C.

AXIGS0506C 111 zł

#### **ARCUS** (Trendy)



Установочный комплект "Arcus" осевой левый или правый. Термостатический клапан "Arcus", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

ARGS05106C/L	107 zł
ARGS05106C/P	107 zł

#### **ARCUS** (Prestige)



Установочный комплект "Arcus" осевой левый или правый. Термостатический клапан "Arcus", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

ARGS0201C/L	114 zł
ARGS0201C/P	114 zł

#### AXI EKONOMICZNY (Trendy)



Термостатический комплект "Ахі Екопотісту", осевой. Радиаторный клапан "Ахі", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

AXIGS05106C	112 zł
AXIGSUSTUBC	112 Zł

#### **STANDARD (Plus)**



Термостатический комплект "Standard" угловой или прямой. Термостатический клапан "SFK" или "SFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ "/ внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Plus" GS.05-06C.

STGS0506C/FP	99 zł
STGS0506C/FK	99 zł

#### STANDARD (Trendy)



Термостатический комплект "Standard" угловой или прямой. Термостатический клапан "SFK" или "SFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", М30х1,5. Термоголовка "Trendy" GS. 05-106C.

STGS05106C/FP	102 zł
STGS05106C/FK	102 zł

#### **STANDARD** (Prestige)





Термостатический комплект "Standard" угловой или прямой. Термостатический клапан "SFK" или "SFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Prestige" GS. 02-06C.

STGS0206C/FP	110 zł
STGS0206C/FK	110 zł

#### **STANDARD** (Prestige)





Термостатический комплект "Standard" угловой или прямой. Термостатический клапан "SFK" или "SFP", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Prestige" GS. 02-01C.

STGS0201C/FP	112 zł
STGS0201C/FK	112 zł



Для комплектов серии Standard (кроме комплектов "Master") существует возможность выбора клапанов с резьбой, подходящих для соединения муфт РЕХ.
При заказе добавьте (PEX) в конце номера по каталогу.

Пример: STGS0201C / FK (PEX)

#### **MASTER (Plus)**



Термостатический комплект "Маster", осевой левый или правый. Термостатический клапан "Master", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Plus" GS.05-06C.

MAGS0506C/L	108 zł
MAGS0506C/P	108 zł

#### MASTER (Prestige)



Термостатический комплект "Маster", осевой левый или правый. Термостатический клапан "Master", запорный клапан "FK" lub "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Prestige" GS.02-06C.

MAGS0206C/L	116 zł
MAGS0206C/P	116 zł

#### **UNO (Plus)**



Комплект "Uno", правая версия. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{3}{4}$ " х внеш.  $\frac{3}{4}$ ". Термостатическая головка "Plus" GS.05-06C.

UNGS0506CFK/P 174 zł

#### **MASTER** (Trendy)



Термостатический комплект "Маster", осевой левый или правый. Термостатический клапан "Master", запорный клапан "FK" или "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ "/ внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30х1,5. Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

MAGS05106C/L	110 zł
MAGS05106C/P	110 zł

#### MASTER (Prestige)



Термостатический комплект "Маster", осевой левый или правый. Термостатический клапан "Master", запорный клапан "FK" lub "FP". Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{1}{2}$ ", M30x1,5. Термоголовка "Prestige" GS.02-01C.

MAGS0201C/L	117 zł
MAGS0201C/P	117 zł

#### **UNO (Trendy)**



Комплект "Uno", правая версия. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр.  $\frac{1}{2}$ " / внеш.  $\frac{3}{4}$ " х внеш.  $\frac{3}{4}$ ". Термостатическая головка "Trendy" GS.05-106C.

UNGS05106CFK/P	176	7ł
UNGS05106CFK/P	1/6	i

#### PREMIUM (Venus II, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Venus II".

PRGS09C/FP	86 zł
PRNYGS09C/FP (с ниппелями)	94 zł
PRGS09C/FK	86 zł
PRNYGS09C/FK (с ниппелями)	94 zł

#### PREMIUM (Plus, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. 34" / внеш. 34". Термоголовка "Plus" GS.05-06C.

PRGS0506C/FP	75 zł
PRNYGS0506C/FP (с ниппелями)	83 zł
PRGS0506C/FK	75 zł
PRNYGS0506C/FK (с ниппелями)	83 zł

#### PREMIUM (Trendy, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Trendy" GS.05-106C.

PRGS05106C/FP	78 zł
PRNYGS05106C/FP (с ниппелями)	87 zł
PRGS05106C/FK	78 zł
PRNYGS05106C/FK (с ниппелями)	87 zł

#### PREMIUM (Classic, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Classic" GH.03.

PRGH03C/FP	84 zł
PRNYGH03C/FP (с ниппелями)	92 zł
PRGH03C/FK	84 zł
PRNYGH03C/FK (с ниппелями)	92 zł

#### **PREMIUM (Plus, RA-N)**



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Plus" GS.07-206C.

PRGS07206C/FP	75 zł
PRNYGS07206C/FP (с ниппелями)	83 zł
PRGS07206C/FK	75 zł
PRNYGS07206C/FK (с ниппелями)	83 zł

#### PREMIUM (Trendy, RA-N)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. 34" / внеш. 34". Термоголовка "Trendy" GS.07-306C.

PRGS07306C/FP	78 zł
PRNYGS07306C/FP (с ниппелями)	87 zł
PRGS07306C/FK	78 zł
PRNYGS07306C/FK (с ниппелями)	87 zł

#### PREMIUM (Prestige, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Prestige" GS.02-01C.

PRGS0201C/FP	87 zł
PRNYGS0201C/FP (с ниппелями)	95 zł
PRGS0201C/FK PRNYGS0201C/FK (C HUDDEDSMU)	87 zł 95 zł

#### PREMIUM (Prestige, RA-N)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. 34" / внеш. 34". Термоголовка "Prestige" GS.04-101C.

PRGS04101C/FP	87 zł
PRNYGS04101C/FP (с ниппелями)	94 zł
PRGS04101C/FK	87 zł
PRNYGS04101C/FK (с ниппелями)	94 zł

#### PREMIUM (Prestige, M30x1,5)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. 34'' / внеш. 34''. Термоголовка "Prestige" GS.02-06C.

PRGS0206C/FP	84 zł
PRNYGS0206C/FP (с ниппелями)	92 zł
PRGS0206C/FK	84 zł
PRNYGS0206C/FK (с ниппелями)	92 zł

#### PREMIUM (Prestige, RA-N)



Установочный комплект "Premium" двухтрубный угловой или прямой. Расстояние между установками 50 мм. Резьба: внутр. ¾" / внеш. ¾". Термоголовка "Prestige" GS.04-106C.

PRGS04106C/FP	83 zł
PRNYGS04106C/FP (с ниппелямиі)	93 zł
PRGS04106C/FK	83 zł
PRNYGS04106C/FK (с ниппелями)	93 zł

Для комплектов серии Standard (кроме комплектов "Master") существует возможность выбора клапанов с резьбой, подходящих для соединения муфт РЕХ. При заказе добавьте (РЕХ) в конце номера по каталогу.

Пример: PRNYGS0206C/FK(PEX).



### ЭЛЕГАНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

#### **PREMIUM ELEGANCKIE**



Установочный комплект "Premium Eleganckie" угловой или прямой: клапан двухтрубный соединительный резьба внутр.  $\frac{3}{4}$ " / резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ ", термоголовка "Prestige" GS.02. Цена на комплект не включает разъемы.

Цвет	Тип (угловой или прямой)	Цена
Белый - Хром	EPRNYGS0201C/FK, EPRNYGS0201C/FP	141 zł
Сатин	EPRNYGS0203C/FK, EPRNYGS0203C/FP	243 zł
Золотой	EPRNYGS0204C/FK, EPRNYGS0204C/FP	214 zł
Структурный графит	EPRNYGS0205C/FK, EPRNYGS0205C/FP	214 zł
Белый	EPRNYGS0206C/FK, EPRNYGS0206C/FP	142 zł
Антрацит/графит глянцевый	EPRNYGS0207C/FK, EPRNYGS0207C/FP	214 zł
Никель шлифованый	-	-
Структурный песочный	EPRNYGS0209C/FK, EPRNYGS0209C/FP	214 zł
Структурный темный песочный	EPRNYGS0210C/FK, EPRNYGS0210C/FP	214 zł
Античная латунь	EPRNYGS0211C/FK, EPRNYGS0211C/FP	243 zł
Металлический графит	EPRNYGS0212C/FK, EPRNYGS0212C/FP	214 zł
Черный глянцевый	EPRNYGS0213C/FK, EPRNYGS0213C/FP	214 zł
Черный структурный	EPRNYGS0214C/FK, EPRNYGS0214C/FP	214 zł
Темный графит структурный	EPRNYGS0215C/FK, EPRNYGS0215C/FP	214 zł
Бордовый структурный	EPRNYGS0216C/FK, EPRNYGS0216C/FP	214 zł
Серый металлик	EPRNYGS0217C/FK, EPRNYGS0217C/FP	214 zł
Гранит	EPRNYGS0218C/FK, EPRNYGS0218C/FP	214 zł
Белый структурный	EPRNYGS0219C/FK, EPRNYGS0219C/FP	214 zł
Белый матовый	EPRNYGS0221C/FK, EPRNYGS0221C/FP	214 zł
Черный матовый	EPRNYGS0224C/FK, EPRNYGS0224C/FP	214 zł



## ЭЛЕГАНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

### PREMIUM EXCLUSIVE









Установочный комплект "Premium Exclusive" угловой: клапан двухтрубный соединительный, резьба внутр.  $\frac{3}{4}$ " / резьба внеш. M22x1,5, термоголовка "Prestige" GS.02. Цена на комплект не включает разъемы.

Цвет	Тип (угловой)	Цена
Хром	PREGS0202C/FK	236 zł
Сатин	PREGS0203C/FK	289 zł
Золотой	PREGS0204C/FK	257 zł
Структурный графит	PREGS0205C/FK	257 zł
Белый	PREGS0206C/FK	236 zł
Антрацит/графит глянцевый	PREGS0207C/FK	257 zł
Никель шлифованый	PREGS0208C/FK	289 zł
Структурный песочный	PREGS0209C/FK	257 zł
Структурный темный песочный	PREGS0210C/FK	257 zł
Античная латунь	PREGS0211C/FK	289 zł
Металлический графит	PREGS0212C/FK	257 zł
Черный глянцевый	PREGS0213C/FK	257 zł
Черный структурный	PREGS0214C/FK	257 zł
Темный графит структурный	PREGS0215C/FK	257 zł
Бордовый структурный	PREGS0216C/FK	257 zł
Серый металлик	PREGS0217C/FK	257 zł
Гранит	PREGS0218C/FK	257 zł
Белый структурный	PREGS0219C/FK	257 zł
Белый матовый	PREGS0221C/FK	257 zł
Черный матовый	PREGS0224C/FK	257 zł



### ЭЛЕГАНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

### BALL



Установочный регулирующий комплект "Ball" угловой резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ". Предназначен для радиаторов Ретро.

Цвет	Тип (угловой)	Цена
Белый - Хром	ZIB02/FK	172 zł
Сатин	ZIB03/FK	236 zł
Золотой	ZIB04/FK	204 zł
Структурный графит	ZIB05/FK	204 zł
Белый	ZIB06/FK	172 zł
Антрацит/графит глянцевый	ZIB07/FK	204 zł
Никель шлифованый	ZIB08/FK	236 zł
Структурный песочный	ZIB09/FK	204 zł
Структурный темный песочный	ZIB10/FK	204 zł
Античная латунь	ZIB11/FK	236 zł
Металлический графит	ZIB12/FK	204 zł
Черный глянцевый	ZIB13/FK	204 zł
Черный структурный	ZIB14/FK	204 zł
Темный графит структурный	ZIB15/FK	204 zł
Бордовый структурный	ZIB16/FK	204 zł
Серый металлик	ZIB17/FK	204 zł
Гранит	ZIB18/FK	204 zł
Белый структурный	ZIB19/FK	204 zł
Белый матовый	ZIB21/FK	204 zł
Черный матовый	ZIB24/FK	204 zł




#### **SWING**



Установочный регулирующий комплект "Swing" угловой или прямой резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ ". Предназначен для монтажа на радиатор центрального отопления в двухтрубной системе на стороне питания. Регулирующий клапан плавно регулирует поток теплоносителя, поступающего в радиатор. Увеличивая количество горячей воды, подаваемой в радиатор, клапан повышает температуру в помещении, а уменьшение количества воды, поступающей внутрь, снижает температуру.

	. , , , ,	
Цвет	Тип (угловой или прямой)	Цена
Белый - Хром	ZIS02/FK, ZIS02/FP	139 zł
Сатин	ZIS03/FK, ZIS03/FP	214 zł
Золотой	ZIS04/FK, ZIS04/FP	172 zł
Структурный графит	ZIS05/FK, ZIS05/FP	171 zł
Белый	ZIS06/FK, ZIS06/FP	139 zł
Антрацит/графит глянцевый	ZIS07/FK, ZIS07/FP	171 zł
Никель шлифованый	ZIS08/FK, ZIS08/FP	214 zł
Структурный песочный	ZIS09/FK, ZIS09/FP	171 zł
Структурный темный песочный	ZIS10/FK, ZIS10/FP	171 zł
Античная латунь	ZIS11/FK, ZIS11/FP	214 zł
Металлический графит	ZIS12/FK, ZIS12/FP	171 zł
Черный глянцевый	ZIS13/FK, ZIS13/FP	171 zł
Черный структурный	ZIS14/FK, ZIS14/FP	171 zł
Темный графит структурный	ZIS15/FK, ZIS15/FP	171 zł
Бордовый структурный	ZIS16/FK, ZIS16/FP	171 zł
Серый металлик	ZIS17/FK, ZIS17/FP	171 zł
Гранит	ZIS18/FK, ZIS18/FP	171 zł
Белый структурный	ZIS19/FK, ZIS19/FP	171 zł
Белый матовый	ZIS21/FK, ZIS21/FP	171 zł
Черный матовый	ZIS24/FK, ZIS24/FP	171 zł



#### **AXI ELEGANCKIE**



Термостатический комплект "Axi Eleganckie" осевой, резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба M30x1,5. Термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Цвет	Тип	Цена
Белый - Хром	EAXIGS0201C	182 zł
Сатин	EAXIGS0203C	246 zł
Золотой	EAXIGS0204C	214 zł
Структурный графит	EAXIGS0205C	214 zł
Белый	EAXIGS0206C	182 zł
Антрацит/графит глянцевый	EAXIGS0207C	214 zł
Никель шлифованый	-	-
Структурный песочный	EAXIGS0209C	214 zł
Структурный темный песочный	EAXIGS0210C	214 zł
Античная латунь	EAXIGS0211C	246 zł
Металлический графит	EAXIGS0212C	214 zł
Черный глянцевый	EAXIGS0213C	214 zł
Черный структурный	EAXIGS0214C	214 zł
Темный графит структурный	EAXIGS0215C	214 zł
Бордовый структурный	EAXIGS0216C	214 zł
Серый металлик	EAXIGS0217C	214 zł
Гранит	EAXIGS0218C	214 zł
Белый структурный	EAXIGS0219C	214 zł
Белый матовый	EAXIGS0221C	214 zł
Черный матовый	EAXIGS0224C	214 zł



#### **MASTER**



Термостатический комплект "Master", резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба М30х1,5. Предназначен для радиаторов в ванной комнате, левый или правый, осевой. Термостатический осевой клапан левый или правый, угловой запорный клапан, термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Цвет	Тип (осевой, левый или правый)	Цена
Белый - Хром	EMAGS0201CFK/L, EMAGS0201CFK/P	207 zł
Сатин	EMAGS0203CFK/L, EMAGS0203CFK/P	267 zł
Золотой	EMAGS0204CFK/L, EMAGS0204CFK/P	225 zł
Структурный графит	EMAGS0205CFK/L, EMAGS0205CFK/P	225 zł
Белый	EMAGS0206CFK/L, EMAGS0206CFK/P	204 zł
Антрацит/графит глянцевый	EMAGS0207CFK/L, EMAGS0207CFK/P	225 zł
Никель шлифованый	-	-
Структурный песочный	EMAGS0209CFK/L, EMAGS0209CFK/P	225 zł
Структурный темный песочный	EMAGS0210CFK/L, EMAGS0210CFK/P	225 zł
Античная латунь	EMAGS0211CFK/L, EMAGS0211CFK/P	267 zł
Металлический графит	EMAGS0212CFK/L, EMAGS0212CFK/P	225 zł
Черный глянцевый	EMAGS0213CFK/L, EMAGS0213CFK/P	225 zł
Черный структурный	EMAGS0214CFK/L, EMAGS0214CFK/P	225 zł
Темный графит структурный	EMAGS0215CFK/L, EMAGS0215CFK/P	225 zł
Бордовый структурный	EMAGS0216CFK/L, EMAGS0216CFK/P	225 zł
Серый металлик	EMAGS0217CFK/L, EMAGS0217CFK/P	225 zł
Гранит	EMAGS0218CFK/L, EMAGS0218CFK/P	225 zł
Белый структурный	EMAGS0219CFK/L, EMAGS0219CFK/P	225 zł
Белый матовый	EMAGS0221CFK/L, EMAGS0221CFK/P	225 zł
Черный матовый	EMAGS0224CFK/L, EMAGS0224CFK/P	225 zł



#### **ELEGANT**



Установочный комплект "Elegant", резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба М30х1,5. Предназначен для радиаторов в ванной комнате, левый или правый. Термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для соединения муфт на PEX (при заказе добавьте на конце номера каталогового (PEX), пример: ELGS0201C/FK(PEX)). Цена на комплект не включает разъемы.

Цвет	Тип (угловой или прямой)	Цена
Белый - Хром	ELGS0201C/FK, ELGS0201C/FP	181 zł
Сатин	ELGS0203C/FK, ELGS0203C/FP	253 zł
Золотой	ELGS0204C/FK, ELGS0204C/FP	210 zł
Структурный графит	ELGS0205C/FK, ELGS0205C/FP	210 zł
Белый	ELGS0206C/FK, ELGS0206C/FP	178 zł
Антрацит/графит глянцевый	ELGS0207C/FK, ELGS0207C/FP	210 zł
Никель шлифованый	-	-
Структурный песочный	ELGS0209C/FK, ELGS0209C/FP	210 zł
Структурный темный песочный	ELGS0210C/FK, ELGS0210C/FP	210 zł
Античная латунь	ELGS0211C/FK, ELGS0211C/FP	253 zł
Металлический графит	ELGS0212C/FK, ELGS0212C/FP	210 zł
Черный глянцевый	ELGS0213C/FK, ELGS0213C/FP	210 zł
Черный структурный	ELGS0214C/FK, ELGS0214C/FP	210 zł
Темный графит структурный	ELGS0215C/FK, ELGS0215C/FP	210 zł
Бордовый структурный	ELGS0216C/FK, ELGS0216C/FP	210 zł
Серый металлик	ELGS0217C/FK, ELGS0217C/FP	210 zł
Гранит	ELGS0218C/FK, ELGS0218C/FP	210 zł
Белый структурный	ELGS0219C/FK, ELGS0219C/FP	210 zł
Белый матовый	ELGS0221C/FK, ELGS0221C/FP	210 zł
Черный матовый	ELGS0224C/FK, ELGS0224C/FP	210 zł



#### ROYAL



Установочный комплект "Royal" угловой или прямой, резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба M30x1,5. Ппредназначен для монтажа на радиаторе (в ванной или декоративные) центрального отопления в двухтрубной системе со стороны поступления воды. В комплекте с термостатической головкой регулируют количество теплоносителя, поступающего в радиатор. Термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Цвет		Цена
Хром	ROGS0202CFK, ROGS0202CFP	230 zł
Сатин	ROGS0203CFK, ROGS0203CFP	279 zł
Золотой	ROGS0204CFK, ROGS0204CFP	252 zł
Структурный графит	ROGS0205CFK, ROGS0205CFP	252 zł
Белый	ROGS0206CFK, ROGS0206CFP	230 zł
Антрацит/графит глянцевый	ROGS0207CFK, ROGS0207CFP	252 zł
Никель шлифованый	ROGS0208CFK, ROGS0208CFP	279 zł
Структурный песочный	ROGS0209CFK, ROGS0209CFP	252 zł
Структурный темный песочный	ROGS0210CFK, ROGS0210CFP	252 zł
Античная латунь	ROGS0211CFK, ROGS0211CFP	279 zł
Металлический графит	ROGS0212CFK, ROGS0212CFP	252 zł
Черный глянцевый	ROGS0213CFK, ROGS0213CFP	252 zł
Черный структурный	ROGS0214CFK, ROGS0214CFP	252 zł
Темный графит структурный	ROGS0215CFK, ROGS0215CFP	252 zł
Бордовый структурный	ROGS0216CFK, ROGS0216CFP	252 zł
Серый металлик	ROGS0217CFK, ROGS0217CFP	252 zł
Гранит	ROGS0218CFK, ROGS0218CFP	252 zł
Белый структурный	ROGS0219CFK, ROGS0219CFP	252 zł
Белый матовый	ROGS0221CFK, ROGS0221CFP	252 zł
Черный матовый	ROGS0224CFK, ROGS0224CFP	252 zł



#### **Twins**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура	120°C
Номинальное давление	1 МПа
Теплоноситель	вода
Испытательное давление	1.5 МПа
Начальная установка	на вставке клапана запорного
Соединение радиаторное	G 3/4

#### Примечание:

- Термостатическая головка должна быть установлена со стороны возврата (если водоснабжение находится с правой стороны, глядя на радиатор, то термостатическая головка должна быть на левой стороне),
- Запорная вставка соединения TWINS установлена на заводе в открытом положении.
- Предварительная настройка в соединении TWINS осуществляется с помощью запорной вставки.

Чтобы изменить предустановку, сначала выключите запорную вставку (макс. 3 нм - небольшое затягивание), а затем с помощью шестигранного ключа, начиная с закрытого положения вставки, поверните против часовой стрелки до получения желаемого значения КП.

#### Правильное положение соединения TWINS для установки:





#### **TWINS**





Комплект "Twins", резьба внутр. ¾" / резьба внеш. ¾", резьба М30х1,5. Предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с нижним соединением и расстоянием между соединениями 50 мм. Соединение Twins регулирует поток воды, вытекающей из радиатора, а также имеет функцию отсечки воды. Установите термостатическую головку со стороны возврата (если водоснабжение находится справа, при взгляде на радиатор, то термостатическая головка должна быть слева). Термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Цвет	Тип (угловой, левый или правый)	Цена
Хром	TSGS0202CFK/L, TSGS0202CFK/P	407 zł
Сатин	TSGS0203CFK/L, TSGS0203CFK/P	461 zł
Золотой	TSGS0204CFK/L, TSGS0204CFK/P	428 zł
Структурный графит	TSGS0205CFK/L, TSGS0205CFK/P	428 zł
Белый	TSGS0206CFK/L, TSGS0206CFK/P	407 zł
Антрацит/графит глянцевый	TSGS0207CFK/L, TSGS0207CFK/P	428 zł
Никель шлифованый	TSGS0208CFK/L, TSGS0208CFK/P	461 zł
Структурный песочный	TSGS0209CFK/L, TSGS0209CFK/P	428 zł
Структурный темный песочный	TSGS0210CFK/L, TSGS0210CFK/P	428 zł
Античная латунь	TSGS0211CFK/L, TSGS0211CFK/P	461 zł
Металлический графит	TSGS0212CFK/L, TSGS0212CFK/P	428 zł
Черный глянцевый	TSGS0213CFK/L, TSGS0213CFK/P	428 zł
Черный структурный	TSGS0214CFK/L, TSGS0214CFK/P	428 zł
Темный графит структурный	TSGS0215CFK/L, TSGS0215CFK/P	428 zł
Бордовый структурный	TSGS0216CFK/L, TSGS0216CFK/P	428 zł
Серый металлик	TSGS0217CFK/L, TSGS0217CFK/P	428 zł
Гранит	TSGS0218CFK/L, TSGS0218CFK/P	428 zł
Белый структурный	TSGS0219CFK/L, TSGS0219CFK/P	428 zł
Белый матовый	TSGS0221CFK/L, TSGS0221CFK/P	428 zł
Черный матовый	TSGS0224CFK/L, TSGS0224CFK/P	428 zł



#### TWINS РЕГУЛИРУЮЩИЙ





Клапан "Twins Регулирующий", резьба внутр. 34" / резьба внеш. 34", специально разработан для декоративных и ванных комнатных радиаторов с нижним соединением и расстоянием между соединениями 50 мм. Соединение "Twins" регулирует поток воды, вытекающей из радиатора, а также имеет функцию отключения воды.

Цвет	Тип (угловой, левый или правый)	Цена
Хром	000M873A002/L, 000M873A002/P	279 zł
Сатин	000M873A003/L, 000M873A003/P	332 zł
Золотой	000M873A004/L, 000M873A004/P	300 zł
Структурный графит	000M873A005/L, 000M873A005/P	300 zł
Белый	000M873A006/L, 000M873A006/P	279 zł
Антрацит/графит глянцевый	000M873A007/L, 000M873A007/P	300 zł
Никель шлифованый	000M873A008/L, 000M873A008/P	332 zł
Структурный песочный	000M873A009/L, 000M873A009/P	300 zł
Структурный темный песочный	000M873A010/L, 000M873A010/P	300 zł
Античная латунь	000M873A011/L, 000M873A011/P	332 zł
Металлический графит	000M873A012/L, 000M873A012/P	300 zł
Черный глянцевый	000M873A013/L, 000M873A013/P	300 zł
Черный структурный	000M873A014/L, 000M873A014/P	300 zł
Темный графит структурный	000M873A015/L, 000M873A015/P	300 zł
Бордовый структурный	000M873A016/L, 000M873A016/P	300 zł
Серый металлик	000M873A017/L, 000M873A017/P	300 zł
Гранит	000M873A018/L, 000M873A018/P	300 zł
Белый структурный	000M873A019/L, 000M873A019/P	300 zł
Белый матовый	000M873A021/L, 000M873A021/P	300 zł
Черный матовый	000M873A024/L, 000M873A024/P	300 zł



#### TWINS ЗАПОРНЫЙ





Клапан "Twins Запорный", резьба внутр. 34" / резьба внеш. 34", специально разработан для декоративных и ванных комнатных радиаторов с нижним подключением и расстоянием между соединениями 50 мм. Соединение имеет функцию отключения воды.

Цвет	Тип (угловой)	Цена
Хром	000M874A002	236 zł
Сатин	000M874A003	289 zł
Золотой	000M874A004	257 zł
Структурный графит	000M874A005	257 zł
Белый	000M874A006	236 zł
Антрацит/графит глянцевый	000M874A007	257 zł
Никель шлифованый	000M874A008	289 zł
Структурный песочный	000M874A009	257 zł
Структурный темный песочный	000M874A010	257 zł
Античная латунь	000M874A011	289 zł
Металлический графит	000M874A012	257 zł
Черный глянцевый	000M874A013	257 zł
Черный структурный	000M874A014	257 zł
Темный графит структурный	000M874A015	257 zł
Бордовый структурный	000M874A016	257 zł
Серый металлик	000M874A017	257 zł
Гранит	000M874A018	257 zł
Белый структурный	000M874A019	257 zł
Белый матовый	000M874A021	257 zł
Черный матовый	000M874A024	257 zł



#### **UNICO**





Комплект "Unico", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ " х резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ ". Предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с вертикальными коллекторами, позволяющими использовать в радиаторе электронагреватель для нагрева радиатора и использования его в качестве сушилки летом. Установите термостатическую головку со стороны возврата (если водоснабжение находится справа, при взгляде на радиатор, то термостатическая головка должна быть слева). Расстояние между установками 50 мм. Термоголовка "Prestige" GS.02.

Цвет	Тип (угловой, левый или правый)	Цена
Хром	UGS0202CFK/L, UGS0202CFK/P	423 zł
Сатин	UGS0203CFK/L, UGS0203CFK/P	466 zł
Золотой	UGS0204CFK/L, UGS0204CFK/P	445 zł
Структурный графит	UGS0205CFK/L, UGS0205CFK/P	445 zł
Белый	UGS0206CFK/L, UGS0206CFK/P	423 zł
Антрацит/графит глянцевый	UGS0207CFK/L, UGS0207CFK/P	445 zł
Никель шлифованый	UGS0208CFK/L, UGS0208CFK/P	466 zł
Структурный песочный	UGS0209CFK/L, UGS0209CFK/P	445 zł
Структурный темный песочный	UGS0210CFK/L, UGS0210CFK/P	445 zł
Античная латунь	UGS0211CFK/L, UGS0211CFK/P	466 zł
Металлический графит	UGS0212CFK/L, UGS0212CFK/P	445 zł
Черный глянцевый	UGS0213CFK/L, UGS0213CFK/P	445 zł
Черный структурный	UGS0214CFK/L, UGS0214CFK/P	445 zł
Темный графит структурный	UGS0215CFK/L, UGS0215CFK/P	445 zł
Бордовый структурный	UGS0216CFK/L, UGS0216CFK/P	445 zł
Серый металлик	UGS0217CFK/L, UGS0217CFK/P	445 zł
Гранит	UGS0218CFK/L, UGS0218CFK/P	445 zł
Белый структурный	UGS0219CFK/L, UGS0219CFK/P	445 zł
Белый матовый	UGS0221CFK/L, UGS0221CFK/P	445 zł
Черный матовый	UGS0224CFK/L, UGS0224CFK/P	445 zł



#### UNICO РЕГУЛИРУЮЩИЙ





Клапан "Unico Регулирующий", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ " х резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ ". Предназначен специально для декоративных радиаторов и радиаторов в ванной комнате с вертикальными коллекторами, позволяющими использовать в радиаторе электронагреватель для нагрева радиатора и использования его в качестве сушилки летом. Расстояние между установками 50 мм.

Цвет	Тип (угловой, левый или правый)	Цена
Хром	000M875A002/L, 000M875A002/P	279 zł
Сатин	000M875A003/L, 000M875A003/P	332 zł
Золотой	000M875A004/L, 000M875A004/P	300 zł
Структурный графит	000M875A005/L, 000M875A005/P	300 zł
Белый	000M875A006/L, 000M875A006/P	279 zł
Антрацит/графит глянцевый	000M875A007/L, 000M875A007/P	300 zł
Никель шлифованый	000M875A008/L, 000M875A008/P	332 zł
Структурный песочный	000M875A009/L, 000M875A009/P	300 zł
Структурный темный песочный	000M875A010/L, 000M875A010/P	300 zł
Античная латунь	000M875A011/L, 000M875A011/P	332 zł
Металлический графит	000M875A012/L, 000M875A012/P	300 zł
Черный глянцевый	000M875A013/L, 000M875A013/P	300 zł
Черный структурный	000M875A014/L, 000M875A014/P	300 zł
Темный графит структурный	000M875A015/L, 000M875A015/P	300 zł
Бордовый структурный	000M875A016/L, 000M875A016/P	300 zł
Серый металлик	000M875A017/L, 000M875A017/P	300 zł
Гранит	000M875A018/L, 000M875A018/P	300 zł
Белый структурный	000M875A019/L, 000M875A019/P	300 zł
Белый матовый	000M875A021/L, 000M875A021/P	300 zł
Черный матовый	000M875A024/L, 000M875A024/P	300 zł



#### **VISION**



Комплект радиаторных клапанов "Vision", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш. M22x1,5, резьба M30x1,5. Комплект состоит из термостатического клапана и запорного клапана в левой или правой версии. Термоголовка "Prestige" GS.02.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: VIGS0201C/FK(PEX)). Также можно выбрать внешнюю или внутреннюю резьбу - пример: VI-GS0206CFK/L(GW1/2). В комплект не входят фитинги.

GS0202CFK/L, VIGS0202CFK/P	200 1
	288 zł
GS0203CFK/L, VIGS0203CFK/P	340 zł
GS0204CFK/L, VIGS0204CFK/P	309 zł
GS0205CFK/L, VIGS0205CFK/P	309 zł
GS0206CFK/L, VIGS0206CFK/P	288 zł
GS0207CFK/L, VIGS0207CFK/P	309 zł
GS0208CFK/L, VIGS0208CFK/P	340 zł
GS0209CFK/L, VIGS0209CFK/P	309 zł
GS0210CFK/L, VIGS0210CFK/P	309 zł
GS0211CFK/L, VIGS0211CFK/P	340 zł
GS0212CFK/L, VIGS0212CFK/P	309 zł
GS0213CFK/L, VIGS0213CFK/P	309 zł
GS0214CFK/L, VIGS0214CFK/P	309 zł
GS0215CFK/L, VIGS0215CFK/P	309 zł
GS0216CFK/L, VIGS0216CFK/P	309 zł
GS0217CFK/L, VIGS0217CFK/P	309 zł
GS0218CFK/L, VIGS0218CFK/P	309 zł
GS0219CFK/L, VIGS0219CFK/P	309 zł
GS0221CFK/L, VIGS0221CFK/P	309 zł
GS0224CFK/L, VIGS0224CFK/P	309 zł
	SO204CFK/L, VIGS0204CFK/P SO205CFK/L, VIGS0205CFK/P SO206CFK/L, VIGS0206CFK/P SO206CFK/L, VIGS0207CFK/P SO208CFK/L, VIGS0207CFK/P SO208CFK/L, VIGS0208CFK/P SO209CFK/L, VIGS0209CFK/P SO210CFK/L, VIGS0210CFK/P SO211CFK/L, VIGS0211CFK/P SO211CFK/L, VIGS0212CFK/P SO212CFK/L, VIGS0213CFK/P SO213CFK/L, VIGS0213CFK/P SO215CFK/L, VIGS0215CFK/P SO215CFK/L, VIGS0215CFK/P SO216CFK/L, VIGS0216CFK/P SO217CFK/L, VIGS0217CFK/P SO217CFK/L, VIGS0217CFK/P SO218CFK/L, VIGS0219CFK/P SO221CFK/L, VIGS021CFK/P



#### VISION РЕГУЛИРУЮЩИЙ









Комплект радиаторных клапанов "Vision Регулирующий", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш. M22x1,5. Комплект состоит из регулирующего клапана и запорного клапана в левой или правой версии.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: VIR-02L(PEX)). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (левый/правый)	Цена
Хром	VIR02L, VIR02P	201 zł
Сатин	VIR03L, VIR03P	252 zł
Золотой	VIR04L, VIR04P	221 zł
Структурный графит	VIR05L, VIR05P	221 zł
Белый	VIR06L, VIR06P	201 zł
Антрацит/графит глянцевый	VIR07L, VIR07P	221 zł
Никель шлифованый	VIR08L, VIR08P	252 zł
Структурный песочный	VIR09L, VIR09P	221 zł
Структурн. темный песочный	VIR10L, VIR10P	221 zł
Античная латунь	VIR11L, VIR11P	252 zł
Металлический графит	VIR12L, VIR12P	221 zł
Черный глянцевый	VIR13L, VIR13P	221 zł
Черный структурный	VIR14L, VIR14P	221 zł
Темный графит структурный	VIR15L, VIR15P	221 zł
Бордовый структурный	VIR16L, VIR16P	221 zł
Серый металлик	VIR17L, VIR17P	221 zł
Гранит	VIR18L, VIR18P	221 zł
Белый структурный	VIR19L, VIR19P	221 zł
Белый матовый	VIR21L, VIR21P	221 zł
Черный матовый	VIR24L, VIR24P	221 zł



#### **INTEGRA**





Комплект радиаторный "Integra", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш. M22x1,5, резьба M30x1,5. Корпус клапана интегрирован с тройником, позволяющим подключать электрический нагреватель непосредственно через клапан к радиатору. Термоголовка "Prestige" GS.02. Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: IGS0201C/ FK(PEX)). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (угловой, левый/правый)	Цена
Хром	IGS0202CFK/L, IGS0202CFK/P	418 zł
Сатин	IGS0203CFK/L, IGS0203CFK/P	471 zł
Золотой	IGS0204CFK/L, IGS0204CFK/P	439 zł
Структурный графит	IGS0205CFK/L, IGS0205CFK/P	439 zł
Белый	IGS0206CFK/L, IGS0206CFK/P	418 zł
Антрацит/графит глянцевый	IGS0207CFK/L, IGS0207CFK/P	439 zł
Никель шлифованый	IGS0208CFK/L, IGS0208CFK/P	471 zł
Структурный песочный	IGS0209CFK/L, IGS0209CFK/P	439 zł
Структурный темный песочный	IGS0210CFK/L, IGS0210CFK/P	439 zł
Античная латунь	IGS0211CFK/L, IGS0211CFK/P	471 zł
Металлический графит	IGS0212CFK/L, IGS0212CFK/P	439 zł
Черный глянцевый	IGS0213CFK/L, IGS0213CFK/P	439 zł
Черный структурный	IGS0214CFK/L, IGS0214CFK/P	439 zł
Темный графит структурный	IGS0215CFK/L, IGS0215CFK/P	439 zł
Бордовый структурный	IGS0216CFK/L, IGS0216CFK/P	439 zł
Серый металлик	IGS0217CFK/L, IGS0217CFK/P	439 zł
Гранит	IGS0218CFK/L, IGS0218CFK/P	439 zł
Белый структурный	IGS0219CFK/L, IGS0219CFK/P	439 zł
Белый матовый	IGS0221CFK/L, IGS0221CFK/P	439 zł
Черный матовый	IGS0224CFK/L, IGS0224CFK/P	439 zł



#### INTEGRA РЕГУЛИРУЮЩИЙ







Комплект радиаторный "Integra Регулирующий", резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш. М22х1,5. Корпус клапана интегрирован с тройником, позволяющим подключать электрический нагреватель непосредственно через клапан к радиатору.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: IR24CF-K/L(PEX). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (угловой, левый/правый)	Цена
Хром	IR02CFK/L, IR02CFK/P	289 zł
Сатин	IR03CFK/L, IR03CFK/P	390 zł
Золотой	IR04CFK/L, IR04CFK/P	333 zł
Структурный графит	IR05CFK/L, IR05CFK/P	333 zł
Белый	IR06CFK/L, IR06CFK/P	289 zł
Антрацит/графит глянцевый	IR07CFK/L, IR07CFK/P	333 zł
Никель шлифованый	IR08CFK/L, IR08CFK/P	390 zł
Структурный песочный	IR09CFK/L, IR09CFK/P	333 zł
Структурный темный песочный	IR10CFK/L, IR10CFK/P	333 zł
Античная латунь	IR11CFK/L, IR11CFK/P	390 zł
Металлический графит	IR12CFK/L, IR12CFK/P	333 zł
Черный глянцевый	IR13CFK/L, IR13CFK/P	333 zł
Черный структурный	IR14CFK/L, IR14CFK/P	333 zł
Темный графит структурный	IR15CFK/L, IR15CFK/P	333 zł
Бордовый структурный	IR16CFK/L, IR16CFK/P	333 zł
Серый металлик	IR17CFK/L, IR17CFK/P	333 zł
Гранит	IR18CFK/L, IR18CFK/P	333 zł
Белый структурный	IR19CFK/L, IR19CFK/P	333 zł
Белый матовый	IR21CFK/L, IR21CFK/P	333 zł
Черный матовый	IR24CFK/L, IR24CFK/P	333 zł



#### **QUATTRO**









Установочный комплект "Quattro", резьба внутр. ½" / резьба внеш. ½", резьба М30х1,5. Осевой термостатический клапан правый или левый, правый или левый осевой запорный клапан, термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: QGS0201C/FK(PEX)). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (угловой, левый/правый)	Цена
Хром	QGS0202CFK/L, QGS0202CFK/P	439 zł
Сатин	QGS0203CFK/L, QGS0203CFK/P	493 zł
Золотой	QGS0204CFK/L, QGS0204CFK/P	461 zł
Структурный графит	QGS0205CFK/L, QGS0205CFK/P	461 zł
Белый	QGS0206CFK/L, QGS0206CFK/P	439 zł
Антрацит/графит глянцевый	QGS0207CFK/L, QGS0207CFK/P	461 zł
Никель шлифованый	QGS0208CFK/L, QGS0208CFK/P	493 zł
Структурный песочный	QGS0209CFK/L, QGS0209CFK/P	461 zł
Структурный темный песочный	QGS0210CFK/L, QGS0210CFK/P	461 zł
Античная латунь	QGS0211CFK/L, QGS0211CFK/P	493 zł
Металлический графит	QGS0212CFK/L, QGS0212CFK/P	461 zł
Черный глянцевый	QGS0213CFK/L, QGS0213CFK/P	461 zł
Черный структурный	QGS0214CFK/L, QGS0214CFK/P	461 zł
Темный графит структурный	QGS0215CFK/L, QGS0215CFK/P	461 zł
Бордовый структурный	QGS0216CFK/L, QGS0216CFK/P	461 zł
Серый металлик	QGS0217CFK/L, QGS0217CFK/P	461 zł
Гранит	QGS0218CFK/L, QGS0218CFK/P	461 zł
Белый структурный	QGS0219CFK/L, QGS0219CFK/P	461 zł
Белый матовый	QGS0221CFK/L, QGS0221CFK/P	461 zł
Черный матовый	QGS0224CFK/L, QGS0224CFK/P	461 zł



#### QUATTRO РЕГУЛИРУЮЩИЙ










Установочный комплект "Quattro Регулирующий", резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба М30х1,5. Осевой регулирующий клапан правый или левый, правый или левый осевой запорный клапан.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: QR08Cf-K/P(PEX). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (угловой, левый/правый)	Цена
Хром	QR02CFK/L, QR02CFK/P	343 zł
Сатин	QR03CFK/L, QR03CFK/P	385 zł
Золотой	QR04CFK/L, QR04CFK/P	354 zł
Структурный графит	QR05CFK/L, QR05CFK/P	354 zł
Белый	QR06CFK/L, QR06CFK/P	343 zł
Антрацит/графит глянцевый	QR07CFK/L, QR07CFK/P	354 zł
Никель шлифованый	QR08CFK/L, QR08CFK/P	385 zł
Структурный песочный	QR09CFK/L, QR09CFK/P	354 zł
Структурный темный песочный	QR10CFK/L, QR10CFK/P	354 zł
Античная латунь	QR11CFK/L, QR11CFK/P	385 zł
Металлический графит	QR12CFK/L, QR12CFK/P	354 zł
Черный глянцевый	QR13CFK/L, QR13CFK/P	354 zł
Черный структурный	QR14CFK/L, QR14CFK/P	354 zł
Темный графит структурный	QR15CFK/L, QR15CFK/P	354 zł
Бордовый структурный	QR16CFK/L, QR16CFK/P	354 zł
Серый металлик	QR17CFK/L, QR17CFK/P	354 zł
Гранит	QR18CFK/L, QR18CFK/P	354 zł
Белый структурный	QR19CFK/L, QR19CFK/P	354 zł
Белый матовый	QR21CFK/L, QR21CFK/P	354 zł
Черный матовый	QR24CFK/L, QR24CFK/P	354 zł





#### Lux I









Установочный комплект "Lux I" для радиаторов ванной, осевой в левой или правой версии. Резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба М30х1,5. Осевой термостатический клапан левый или правый, осевой клапан левый или правый, термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: LUX-1GS0201C/L(PEX)). В комплект не входят фитинги.

Цвет	Тип (угловой, левый/правый)	Цена
Хром	LUX1GS0202CFK/L, LUX1GS0202CFK/P	412 zł
Сатин	LUX1GS0203CFK/L, LUX1GS0203CFK/P	453 zł
Золотой	LUX1GS0204CFK/L, LUX1GS0204CFK/P	422 zł
Структурный графит	LUX1GS0205CFK/L, LUX1GS0205CFK/P	422 zł
Белый	LUX1GS0206CFK/L, LUX1GS0206CFK/P	412 zł
Антрацит/графит глянцевый	LUX1GS0207CFK/L, LUX1GS0207CFK/P	422 zł
Никель шлифованый	LUX1GS0208CFK/L, LUX1GS0208CFK/P	453 zł
Структурный песочный	LUX1GS0209CFK/L, LUX1GS0209CFK/P	422 zł
Структурн. темный песочный	LUX1GS0210CFK/L, LUX1GS0210CFK/P	422 zł
Античная латунь	LUX1GS0211CFK/L, LUX1GS0211CFK/P	453 zł
Металлический графит	LUX1GS0212CFK/L, LUX1GS0212CFK/P	422 zł
Черный глянцевый	LUX1GS0213CFK/L, LUX1GS0213CFK/P	422 zł
Черный структурный	LUX1GS0214CFK/L, LUX1GS0214CFK/P	422 zł
Темный графит структурный	LUX1GS0215CFK/L, LUX1GS0215CFK/P	422 zł
Бордовый структурный	LUX1GS0216CFK/L, LUX1GS0216CFK/P	422 zł
Серый металлик	LUX1GS0217CFK/L, LUX1GS0217CFK/P	422 zł
Гранит	LUX1GS0218CFK/L, LUX1GS0218CFK/P	422 zł
Белый структурный	LUX1GS0219CFK/L, LUX1GS0219CFK/P	422 zł
Белый матовый	LUX1GS0221CFK/L, LUX1GS0221CFK/P	422 zł
Черный матовый	LUX1GS0224CFK/L, LUX1GS0224CFK/P	422 zł




#### Lux II



Установочный комплект "Lux II" для радиаторов ванной угловой. Резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба М30х1,5. Угловой термостатический клапан, угловой запорный клапан, термостатическая головка "Prestige" GS.02.

Возможность выбора клапанов с резьбой, предназначенной для подключения разъемов на PEX или медь (при заказе добавьте в конце номера каталогового (PEX) или (Cu) - пример: LUX-2GS0201CFK(PEX)). В комплект не входят фитинги.


Цвет	Тип (угловой)	Цена
Хром	LUX2GS0202CFK	371 zł
Сатин	LUX2GS0203CFK	422 zł
Золотой	LUX2GS0204CFK	391 zł
Структурный графит	LUX2GS0205CFK	391 zł
Белый	LUX2GS0206CFK	371 zł
Антрацит/графит глянцевый	LUX2GS0207CFK	391 zł
Никель шлифованый	LUX2GS0208CFK	422 zł
Структурный песочный	LUX2GS0209CFK	391 zł
Структурн. темный песочный	LUX2GS0210CFK	391 zł
Античная латунь	LUX2GS0211CFK	422 zł
Металлический графит	LUX2GS0212CFK	391 zł
Черный глянцевый	LUX2GS0213CFK	391 zł
Черный структурный	LUX2GS0214CFK	391 zł
Темный графит структурный	LUX2GS0215CFK	391 zł
Бордовый структурный	LUX2GS0216CFK	391 zł
Серый металлик	LUX2GS0217CFK	391 zł
Гранит	LUX2GS0218CFK	391 zł
Белый структурный	LUX2GS0219CFK	391 zł
Белый матовый	LUX2GS0221CFK	391 zł
Черный матовый	LUX2GS0224CFK	391 zł



#### Новая линейка продуктов для интегрированного отопления

Принцип его работы заключается в ограничении температуры возврата радиатора и в петле подогрева пола. Однако для обеспечения того, чтобы горячая вода, вытекающая из радиаторов и вплывающая в установку в полу, не повредила пол, должен быть установлен клапан RTL (англ. Return Temperature Limiter), который обеспечит правильную температуру воды независимо от температуры окружающей среды.

#### Принцип работы - соединения, примеры применения:





Полы с подогревом имеют много преимуществ: подогрев пола длится долгое время, полы в ванной сохнут быстро, а метод распределения тепла от такого нагрева позволяет снизить температуру в помещении примерно на 2°, сохраняя при этом ощущение теплового комфорта. Кроме того, такое отопление считается лучшим для нашего здоровья.

Отопление полов - очень хорошее решение, но если площадь помещений, предназначенных для такого типа установки, мала, ее установка может быть невыгодной. Иногда пользователи просто хотят «согреть» пол холодного материала, такого как керамика, кроме использования традиционных радиаторов. Тогда стоит рассмотреть еще один вариант: интегрированное отопление.

#### **Standard RTL**





Комплект "RTL Standard" (прямой и угловой) с выходом для адаптеров Pex/медь предназначен для ограничения температуры обратного потока радиатора или для регулирования температуры для небольших площадей напольного отопления (до  $15~\rm M^2$ ) в комбинированных установках напольного отопления и радиаторов. Использование вышеуказанного ограничителя будет поддерживать постоянную обратную температуру нагревательной среды. Регулируется от  $10^{\circ}$ С до  $50^{\circ}$ С.

 Никель
 ZRTL06/K, ZRTL06/P
 129 zł

#### **LIMIT BOX**



Комплект RTL серии "LimitBox". Предназначен для напольного отопления, находится в эстетической коробке с белой или хромированной крышкой (возможно порошковое покрытие для любого цвета).

Белая крышка	ZKZRTL06/K	257 zł
Хромированная крышка	ZKZRTL02/K	330 zł

#### **TWINS RTL**



Комплект соединительный "Twins RTL", правый или левый. Резьба внутр.  $\frac{3}{4}$ " / резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ ", резьба M30x1,5. Термоголовка "Prestige RTL". Специально разработан для декоративных и ванных радиаторов с нижним соединением и патрубками с шагом 50 мм. Этот набор используется для ограничения температуры обратного потока радиатора или регулирования температуры для небольших площадей напольного отопления (до 15м²).

Цвет	Тип (правый/левый)	Цена
Хром	TRTL02/P, TRTL02/L	418 zł
Сатин	TRTL03/P, TRTL03/L	471 zł
Золотой	TRTL04/P, TRTL04/L	439 zł
Структурный графит	TRTL05/P, TRTL05/L	439 zł
Белый	TRTL06/P, TRTL06/L	418 zł
Антрацит/графит глянцевый	TRTL07/P, TRTL07/L	439 zł
Никель шлифованый	TRTL08/P, TRTL08/L	471 zł
Структурный песочный	TRTL09/P, TRTL09/L	439 zł
Структурн. темный песочный	TRTL10/P, TRTL10/L	439 zł
Античная латунь	TRTL11/P, TRTL11/L	471 zł
Металлический графит	TRTL12/P, TRTL12/L	439 zł
Черный глянцевый	TRTL13/P, TRTL13/L	439 zł
Черный структурный	TRTL14/P, TRTL14/L	439 zł
Темный графит структурный	TRTL15/P, TRTL15/L	439 zł
Бордовый структурный	TRTL16/P, TRTL16/L	439 zł
Серый металлик	TRTL17/P, TRTL17/L	439 zł
Гранит	TRTL18/P, TRTL18/L	439 zł
Белый структурный	TRTL19/P, TRTL19/L	439 zł
Белый матовый	TRTL21/P, TRTL21/L	439 zł
Черный матовый	TRTL24/P, TRTL24/L	439 zł



#### **UNICO RTL**





Комплект соединительный "Unico RTL", правый или левый. Резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ " х резьба внеш.  $\frac{3}{4}$ ", резьба М30х1,5. Термоголовка "Prestige RTL". Специально разработан для декоративных и ванных радиаторов с вертикальными коллектором, позволяющими использовать в обогревателе электрический нагреватель, используемый в летний период для нагрева нагревателя и использования в качестве сушилки. Расстояние между патрубками 50 мм.

Цвет	Тип (правый/левый)	Цена
Хром	URTL02/P, URTL02/L	434 zł
Сатин	URTL03/P, URTL03/L	477 zł
Золотой	URTL04/P, URTL04/L	455 zł
Структурный графит	URTL05/P, URTL05/L	455 zł
Белый	URTL06/P, URTL06/L	434 zł
Антрацит/графит глянцевый	URTL07/P, URTL07/L	455 zł
Никель шлифованый	URTL08/P, URTL08/L	477 zł
Структурный песочный	URTL09/P, URTL09/L	455 zł
Структурн. темный песочный	URTL10/P, URTL10/L	455 zł
Античная латунь	URTL11/P, URTL11/L	477 zł
Металлический графит	URTL12/P, URTL12/L	455 zł
Черный глянцевый	URTL13/P, URTL13/L	455 zł
Черный структурный	URTL14/P, URTL14/L	455 zł
Темный графит структурный	URTL15/P, URTL15/L	455 zł
Бордовый структурный	URTL16/P, URTL16/L	455 zł
Серый металлик	URTL17/P, URTL17/L	455 zł
Гранит	URTL18/P, URTL18/L	455 zł
Белый структурный	URTL19/P, URTL19/L	455 zł
Белый матовый	URTL21/P, URTL21/L	455 zł
Черный матовый	URTL24/P, URTL24/L	455 zł



#### **VISION RTL**



Комплект радиаторных клапанов "Vision RTL", правый или левый. Резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш. M22x1,5, резьба M30x1,5. Термоголовка "Prestige RTL". Предназначен для монтажа на радиаторе центрального отопления в двухтрубной системе. Этот комплект используется для ограничения температуры обратного потока радиатора или для регулирования температуры для небольших площадей напольного отопления (до  $15\text{M}^2$ ).

Цвет	Тип (правый/левый)	Цена
Хром	VIRTL02P, VIRTL02L	354 zł
Сатин	VIRTL03P, VIRTL03L	407 zł
Золотой	VIRTL04P, VIRTL04L	374 zł
Структурный графит	VIRTL05P, VIRTL05L	374 zł
Белый	VIRTL06P, VIRTL06L	354 zł
Антрацит/графит глянцевый	VIRTL07P, VIRTL07L	374 zł
Никель шлифованый	VIRTL08P, VIRTL08L	407 zł
Структурный песочный	VIRTL09P, VIRTL09L	374 zł
Структурный темный песочный	VIRTL10P, VIRTL10L	374 zł
Античная латунь	VIRTL11P, VIRTL11L	407 zł
Металлический графит	VIRTL12P, VIRTL12L	374 zł
Черный глянцевый	VIRTL13P, VIRTL13L	374 zł
Черный структурный	VIRTL14P, VIRTL14L	374 zł
Темный графит структурный	VIRTL15P, VIRTL15L	374 zł
Бордовый структурный	VIRTL16P, VIRTL16L	374 zł
Серый металлик	VIRTL17P, VIRTL17L	374 zł
Гранит	VIRTL18P, VIRTL18L	374 zł
Белый структурный	VIRTL19P, VIRTL19L	374 zł
Белый матовый	VIRTL21P, VIRTL21L	374 zł
Черный матовый	VIRTL24P, VIRTL24L	374 zł



#### LUX II RTL





Комплект радиаторных клапанов "Lux II RTL", резьба внутр.  $\frac{1}{2}$ " / резьба внеш.  $\frac{1}{2}$ ", резьба M30x1,5. Термоголовка "Prestige RTL". Предназначен для монтажа на радиаторе центрального отопления в двухтрубной системе. Этот комплект используется для ограничения температуры обратного потока радиатора или для регулирования температуры для небольших площадей напольного отопления (до 15м²).

Цвет	Тип	Цена
Хром	LUXRTL02	424 zł
Сатин	LUXRTL03	482 zł
Золотой	LUXRTL04	450 zł
Структурный графит	LUXRTL05	450 zł
Белый	LUXRTL06	424 zł
Антрацит/графит глянцевый	LUXRTL07	450 zł
Никель шлифованый	LUXRTL08	482 zł
Структурный песочный	LUXRTL09	450 zł
Структурный темный песочный	LUXRTL10	450 zł
Античная латунь	LUXRTL11	482 zł
Металлический графит	LUXRTL12	450 zł
Черный глянцевый	LUXRTL13	450 zł
Черный структурный	LUXRTL14	450 zł
Темный графит структурный	LUXRTL15	450 zł
Бордовый структурный	LUXRTL16	450 zł
Серый металлик	LUXRTL17	450 zł
Гранит	LUXRTL18	450 zł
Белый структурный	LUXRTL19	450 zł
Белый матовый	LUXRTL21	450 zł
Черный матовый	LUXRTL24	450 zł



## УПАКОВКА ПРОДУКТОВ

# МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НАШУ ПРОДУКЦИЮ В НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВНЫХ УПАКОВКАХ:

- БЛИСТЕР
- КАРТОННАЯ УПАКОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ
- ОБЩАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА
- КАРТОННАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

МЫ ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
НАШИМ КЛИЕНТАМ
СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ
ДИЗАЙН УПАКОВКИ

## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ

#### **CUCTEMA VARIO REMOTE CONTROL**

#### - ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Система VRC это мобильный термостат в смартфоне, который позволяет дистанционно управлять и регулировать температуру в отдельных комнатах вашего дома, квартиры или компании.

В отличие от традиционных термостатов Система **VRC** позволяет запрограммировать температуру в отдельных комнатах отдельно. Это дает вам возможность снизить температуру в помещениях, которые вы временно не используете. В каждой из комнат вы также можете определять другие температуры уставки: пониженное, комфортное и повышенное.

Благодаря алгоритму ПИД-регулирования при регулировании температуры мы можем достичь высокой точности при настройке комнатной температуры. Программное обеспечение Системы **VRC** оптимизирует работу радиаторов для максимального комфорта при минимальном потреблении тепловой энергии.

Установив термостатические головки **VRC** на радиаторах, мы можем лучше использовать тепловую энергию от горячей воды, подаваемой в радиатор. Кроме того, индивидуально установленные времена нагрева и значения температуры для каждой комнаты уменьшают количество потребляемой тепловой энергии. Благодаря этому мы можем сэкономить до 30% тепловой энергии, используемой в квартире.






## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ

#### КОМПЛЕКТ СТАРТОВЫЙ VRC

Белый VRC06 1400 zł

Система Vario Remote Control позволяет устанавливать температуру в каждой комнате отдельно. Термостатические головки VRC могут устанавливаться независимо от подачи горячей воды на радиатор. Установка проста и не требует слива воды из сети ц.о. Вы также можете запрограммировать работу отопительных приборов в помещениях в определенное время для каждого дня недели. Дополнительно к комплекту можно установить другие устройства из системы VRC.





#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VRC

Белый M643B003001 680 zł

Панель управления является частью системы управления теплом, предназначенной для управления котлом ц.о. (например, газ, нефть, уголь), который оснащен входом термостата. Панель управления управляет термоэлектрическими приводами 230В переменного тока на основе датчиков температуры в термостатических головках VRC. Панель управления поддерживает до 12 зон нагрева.



#### ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Белый M643B002001 220 zł

Беспроводной датчик температуры и влажности - это устройство, которое позволяет точно контролировать температуру в определенной зоне помещения. Кроме того, датчик измеряет влажность, что дает нам знать, если нагрев слишком сухой. Датчик отправляет информацию о измерениях по радио (Wi-Fi) панели управления VRC.





## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ

**VRC** 





Термостатическая головка позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Головка приспособлена для установки на стандартных клапанах с резьбой M30x1.5, подающей горячую воду к радиаторам. Головка имеет встроенный датчик температуры и привод, который открывает или закрывает подачу воды в зависимости от настроек программы. Головка осуществляет связь по радио (Wi-Fi) с помощью панели управления VRC, которая передает головке заданную температуру от приложения и/ или температуру в помещении от внешнего датчика.

Цвет	Тип	Цена
Структурный графит	M643B001005	317 zł
Белый	M643B001006	264 zł
Антрацит/графит глянцевый	M643B001007	317 zł
Черный глянцевый	M643B001013	317 zł
Черный структурный	M643B001014	317 zł




## АКСЕССУАРЫ МАСКИРУЮЩИЕ

#### РОЗЕТКА МАСКИРУЮЩАЯ ОДИНОЧНАЯ

Розетка маскирующая одиночная округлая плоская. В трех конфигурациях:  $\frac{1}{2}$ " (Ø 22мм),  $\frac{3}{4}$ " (Ø 25мм),  $\frac{3}{8}$ " (Ø 16мм).







Цвет	<b>1/2"</b> (Ø 22 MM)	<b>3/4"</b> (Ø 25 мм)	<b>³/8″</b> (∅ 16 мм)	Цена
Хром	000M820A002	000M821A002	000M822A002	20 zł
Сатин	000M820A003	000M821A003	000M822A003	30 zł
Золотой	000M820A004	000M821A004	000M822A004	25 zł
Структурн. графит	000M820A005	000M821A005	000M822A005	25 zł
Белый	000M820A006	000M821A006	000M822A006	20 zł
Антрацит/графит гл	000M820A007	000M821A007	000M822A007	25 zł
Никель шлифов.	000M820A008	000M821A008	000M822A008	30 zł
Структур. песочный	000M820A009	000M821A009	000M822A009	25 zł
Стр. темн. песочный	000M820A010	000M821A010	000M822A010	25 zł
Античн. латунь	000M820A011	000M821A011	000M822A011	30 zł
Металл. графит	000M820A012	000M821A012	000M822A012	25 zł
Черный глянц.	000M820A013	000M821A013	000M822A013	25 zł
Черный структурн.	000M820A014	000M821A014	000M822A014	25 zł
Струк. темн. графит	000M820A015	000M821A015	000M822A015	25 zł
Бордовый структур.	000M820A016	000M821A016	000M822A016	25 zł
Серый металлик	000M820A017	000M821A017	000M822A017	25 zł
Гранит	000M820A018	000M821A018	000M822A018	25 zł
Белый структурный	000M820A019	000M821A019	000M822A019	25 zł
Белый матовый	000M820A021	000M821A021	000M822A021	25 zł
Черный матовый	000M820A024	000M821A024	000M822A024	25 zł

#### РОЗЕТКА МАСКИРУЮЩАЯ ДВОЙНАЯ

Розетка маскирующая двойная округлая плоская для клапанов с шагом 50 мм. В трех конфигурациях:  $\frac{1}{2}$ " (Ø 22мм),  $\frac{3}{4}$ " (Ø 25мм),  $\frac{3}{8}$ " (Ø 16мм).



Цвет	<b>1/2"</b> (Ø 22 MM)	<b>3/4"</b> (Ø 25 мм)	³⁄8″ (Ø 16 MM)	Цена
Хром	000M823A002	000M823A202	000M823A102	32 zł
Сатин	000M823A003	000M823A203	000M823A103	43 zł
Золотой	000M823A004	000M823A204	000M823A104	37 zł
Структурн. графит	000M823A005	000M823A205	000M823A105	37 zł
Белый	000M823A006	000M823A206	000M823A106	32 zł
Антрацит/графит гл	000M823A007	000M823A207	000M823A107	37 zł
Никель шлифов.	000M823A008	000M823A208	000M823A108	43 zł
Структур. песочный	000M823A009	000M823A209	000M823A109	37 zł
Стр. темн. песочный	000M823A010	000M823A210	000M823A110	37 zł
Античн. латунь	000M823A011	000M823A211	000M823A111	43 zł
Металл. графит	000M823A012	000M823A212	000M823A112	37 zł
Черный глянц.	000M823A013	000M823A213	000M823A113	37 zł
Черный структурн.	000M823A014	000M823A214	000M823A114	37 zł
Струк. темн. графит	000M823A015	000M823A215	000M823A115	37 zł
Бордовый структур.	000M823A016	000M823A216	000M823A116	37 zł
Серый металлик	000M823A017	000M823A217	000M823A117	37 zł
Гранит	000M823A018	000M823A218	000M823A118	37 zł
Белый структурный	000M823A019	000M823A219	000M823A119	37 zł
Белый матовый	000M823A021	000M823A221	000M823A121	37 zł
Черный матовый	000M823A024	000M823A224	000M823A124	37 zł

## АКСЕССУАРЫ МАСКИРУЮЩИЕ

#### КОМПЛЕКТ МАСКИРУЮЩИЙ, РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ

Цвет	PEX	Медь	Цена
Хром	ZMR2P16x3/402	ZMR2M15x1/402	94 zł
Сатин	ZMR2P16x3/403	ZMR2M15x1/403	125 zł
Золотой	ZMR2P16x3/404	ZMR2M15x1/404	104 zł
Структурный графит	ZMR2P16x3/405	ZMR2M15x1/405	104 zł
Белый	ZMR2P16x3/406	ZMR2M15x1/406	94 zł
Антрацит/графит глянцевый	ZMR2P16x3/407	ZMR2M15x1/407	104 zł
Никель шлифованый	ZMR2P16x3/408	ZMR2M15x1/408	125 zł
Структурный песочный	ZMR2P16x3/409	ZMR2M15x1/409	104 zł
Структурный темный песочный	ZMR2P16x3/410	ZMR2M15x1/410	104 zł
Античная латунь	ZMR2P16x3/411	ZMR2M15x1/411	125 zł
Металлический графит	ZMR2P16x3/412	ZMR2M15x1/412	104 zł
Черный глянцевый	ZMR2P16x3/413	ZMR2M15x1/413	104 zł
Черный структурный	ZMR2P16x3/414	ZMR2M15x1/414	104 zł
Темный графит структурный	ZMR2P16x3/415	ZMR2M15x1/415	104 zł
Бордовый структурный	ZMR2P16x3/416	ZMR2M15x1/416	104 zł
Серый металлик	ZMR2P16x3/417	ZMR2M15x1/417	104 zł
Гранит	ZMR2P16x3/418	ZMR2M15x1/418	104 zł
Белый структурный	ZMR2P16x3/419	ZMR2M15x1/419	104 zł
Белый матовый	ZMR2P16x3/421	ZMR2M15x1/421	104 zł
Черный матовый	ZMR2P16x3/424	ZMR2M15x1/424	104 zł

Комплект содержит: 1 х розетка двойная  $\frac{3}{4}$ "\*, 2 х маскирующий рукав 50мм\*, 2 х зажимной разъем РЕХ или Медь.



#### КОМПЛЕКТ МАСКИРУЮЩИЙ, РОЗЕТКА ОДИНОЧНАЯ

			Внеш. резьба	Внеш. резьба	
Цвет	PEX	Медь	(PEX)	(Медь)	Цена
Хром	ZMR1P16x3/402	ZMR1M15x1/402	ZMR1GZ1/2x1602	ZMR1GZ1/2x1502	94 zł
Сатин	ZMR1P16x3/403	ZMR1M15x1/403	ZMR1GZ1/2x1603	ZMR1GZ1/2x1503	125 zł
Золотой	ZMR1P16x3/404	ZMR1M15x1/404	ZMR1GZ1/2x1604	ZMR1GZ1/2x1504	104 zł
Структур. графит	ZMR1P16x3/405	ZMR1M15x1/405	ZMR1GZ1/2x1605	ZMR1GZ1/2x1505	104 zł
Белый	ZMR1P16x3/406	ZMR1M15x1/406	ZMR1GZ1/2x1606	ZMR1GZ1/2x1506	94 zł
Антрацит/граф гл	ZMR1P16x3/407	ZMR1M15x1/407	ZMR1GZ1/2x1607	ZMR1GZ1/2x1507	104 zł
Никель шлифов.	ZMR1P16x3/408	ZMR1M15x1/408	ZMR1GZ1/2x1608	ZMR1GZ1/2x1508	125 zł
Струк. песочный	ZMR1P16x3/409	ZMR1M15x1/409	ZMR1GZ1/2x1609	ZMR1GZ1/2x1509	104 zł
Стр.темн.песочн.	ZMR1P16x3/410	ZMR1M15x1/410	ZMR1GZ1/2x1610	ZMR1GZ1/2x1510	104 zł
Античн. латунь	ZMR1P16x3/411	ZMR1M15x1/411	ZMR1GZ1/2x1611	ZMR1GZ1/2x1511	125 zł
Металл. графит	ZMR1P16x3/412	ZMR1M15x1/412	ZMR1GZ1/2x1612	ZMR1GZ1/2x1512	104 zł
Черный глянц.	ZMR1P16x3/413	ZMR1M15x1/413	ZMR1GZ1/2x1613	ZMR1GZ1/2x1513	104 zł
Черный структ.	ZMR1P16x3/414	ZMR1M15x1/414	ZMR1GZ1/2x1614	ZMR1GZ1/2x1514	104 zł
Стр.темн. графит	ZMR1P16x3/415	ZMR1M15x1/415	ZMR1GZ1/2x1615	ZMR1GZ1/2x1515	104 zł
Бордовый струк.	ZMR1P16x3/416	ZMR1M15x1/416	ZMR1GZ1/2x1616	ZMR1GZ1/2x1516	104 zł
Серый металлик	ZMR1P16x3/417	ZMR1M15x1/417	ZMR1GZ1/2x1617	ZMR1GZ1/2x1517	104 zł
Гранит	ZMR1P16x3/418	ZMR1M15x1/418	ZMR1GZ1/2x1618	ZMR1GZ1/2x1518	104 zł
Белый структур.	ZMR1P16x3/419	ZMR1M15x1/419	ZMR1GZ1/2x1619	ZMR1GZ1/2x1519	104 zł
Белый матовый	ZMR1P16x3/421	ZMR1M15x1/421	ZMR1GZ1/2x1621	ZMR1GZ1/2x1521	104 zł
Черный матовый	ZMR1P16x3/424	ZMR1M15x1/424	ZMR1GZ1/2x1624	ZMR1GZ1/2x1524	104 zł

Комплект содержит:  $2 \times$ розетка 34"\*,  $2 \times$ маскирующий рукав 50мм\*,  $2 \times$ зажимной разъем PEX / Медь / Внеш. резьба (PEX) / Внеш. резьба (Медь).



<sup>\*</sup> Другие длины рукава и конфигурация розеток по индивидуальным заказам.

#### **УДЛИНИТЕЛЬ** - ½" x ½"

Удлинитель, внеш. резьба  $\frac{1}{2}$ " х внеш. резьба  $\frac{1}{2}$ ", для клапанов с внутренней резьбой  $\frac{1}{2}$ ".

Подходит для клапанов:

AXI ELEGANCKI, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING, LUX I, LUX II, QUATTRO.



Цвет	20 мм	30 мм	40 MM	50 мм	Цена
Хром	000M830A0220	000M830A0230	000M830A0240	000M830A0250	33 zł
Сатин	000M830A0320	000M830A0330	000M830A0340	000M830A0350	44 zł
Золотой	000M830A0420	000M830A0430	000M830A0440	000M830A0450	39 zł
Структур. графит	000M830A0520	000M830A0530	000M830A0540	000M830A0550	39 zł
Белый	000M830A0620	000M830A0630	000M830A0640	000M830A0650	33 zł
Антрацит/граф гл	000M830A0720	000M830A0730	000M830A0740	000M830A0750	39 zł
Никель шлифов.	000M830A0820	000M830A0830	000M830A0840	000M830A0850	44 zł
Струк. песочный	000M830A0920	000M830A0930	000M830A0940	000M830A0950	39 zł
Стр.темн.песочн.	000M830A1020	000M830A1030	000M830A1040	000M830A1050	39 zł
Античн. латунь	000M830A1120	000M830A1130	000M830A1140	000M830A1150	44 zł
Металл. графит	000M830A1220	000M830A1230	000M830A1240	000M830A1250	39 zł
Черный глянц.	000M830A1320	000M830A1330	000M830A1340	000M830A1350	39 zł
Черный структ.	000M830A1420	000M830A1430	000M830A1440	000M830A1450	39 zł
Стр.темн. графит	000M830A1520	000M830A1530	000M830A1540	000M830A1550	39 zł
Бордовый струк.	000M830A1620	000M830A1630	000M830A1640	000M830A1650	39 zł
Серый металлик	000M830A1720	000M830A1730	000M830A1740	000M830A1750	39 zł
Гранит	000M830A1820	000M830A1830	000M830A1840	000M830A1850	39 zł
Белый структур.	000M830A1920	000M830A1930	000M830A1940	000M830A1950	39 zł
Белый матовый	000M830A2120	000M830A2130	000M830A2140	000M830A2150	39 zł
Черный матовый	000M830A2420	000M830A2430	000M830A2440	000M830A2450	39 zł

#### УДЛИНИТЕЛЬ - ½" x M22x1,5

Удлинитель, внеш. резьба  $\frac{1}{2}$ " x M22x1,5 внутр. резьба.

Подходит для клапанов к установке ц.о.:

VISION, INTEGRA, PREMIUM EXCLUSIVE.



Цвет	20 мм	30 мм	40 MM	50 мм	Цена
Хром	000M831A0220	000M831A0230	000M831A0240	000M831A0250	33 zł
Сатин	000M831A0320	000M831A0330	000M831A0340	000M831A0350	44 zł
Золотой	000M831A0420	000M831A0430	000M831A0440	000M831A0450	39 zł
Структур. графит	000M831A0520	000M831A0530	000M831A0540	000M831A0550	39 zł
Белый	000M831A0620	000M831A0630	000M831A0640	000M831A0650	33 zł
Антрацит/граф гл	000M831A0720	000M831A0730	000M831A0740	000M831A0750	39 zł
Никель шлифов.	000M831A0820	000M831A0830	000M831A0840	000M831A0850	44 zł
Струк. песочный	000M831A0920	000M831A0930	000M831A0940	000M831A0950	39 zł
Стр.темн.песочн.	000M831A1020	000M831A1030	000M831A1040	000M831A1050	39 zł
Античн. латунь	000M831A1120	000M831A1130	000M831A1140	000M831A1150	44 zł
Металл. графит	000M831A1220	000M831A1230	000M831A1240	000M831A1250	39 zł
Черный глянц.	000M831A1320	000M831A1330	000M831A1340	000M831A1350	39 zł
Черный структ.	000M831A1420	000M831A1430	000M831A1440	000M831A1450	39 zł
Стр.темн. графит	000M831A1520	000M831A1530	000M831A1540	000M831A1550	39 zł
Бордовый струк.	000M831A1620	000M831A1630	000M831A1640	000M831A1650	39 zł
Серый металлик	000M831A1720	000M831A1730	000M831A1740	000M831A1750	39 zł
Гранит	000M831A1820	000M831A1830	000M831A1840	000M831A1850	39 zł
Белый структур.	000M831A1920	000M831A1930	000M831A1940	000M831A1950	39 zł
Белый матовый	000M831A2120	000M831A2130	000M831A2140	000M831A2150	39 zł
Черный матовый	000M831A2420	000M831A2430	000M831A2440	000M831A2450	39 zł

<sup>\*</sup> В таблице указаны стандартные длины. Можно сделать другие длины для индивидуальных заказов.

					УДЛ	ІИНИТЕЛЬ - ½" x ½"
Цвет	20 мм	30 мм	40 MM	50 мм	Цена	Удлинитель, внеш.
Хром	000M832A0220	000M832A0230	000M832A0240	000M832A0250	33 zł	резьба ½″ х внутр.
Сатин	000M832A0320	000M832A0330	000M832A0340	000M832A0350	44 zł	резьба ½".
Золотой	000M832A0420	000M832A0430	000M832A0440	000M832A0450	39 zł	Подходит для клапанов:
Структур. графит	000M832A0520	000M832A0530	000M832A0540	000M832A0550	39 zł	подходит для ючанановт
Белый	000M832A0620	000M832A0630	000M832A0640	000M832A0650	33 zł	AXI ELEGANCKI,
Антрацит/граф гл	000M832A0720	000M832A0730	000M832A0740	000M832A0750	39 zł	BALL, ELEGANT,
Никель шлифов.	000M832A0820	000M832A0830	000M832A0840	000M832A0850	44 zł	MASTER,
Струк. песочный	000M832A0920	000M832A0930	000M832A0940	000M832A0950	39 zł	ROYAL,
Стр.темн.песочн.	000M832A1020	000M832A1030	000M832A1040	000M832A1050	39 zł	SWING, LUX I,
Античн. латунь	000M832A1120	000M832A1130	000M832A1140	000M832A1150	44 zł	LUX II,
Металл. графит	000M832A1220	000M832A1230	000M832A1240	000M832A1250	39 zł	QUATTRO.
Черный глянц.	000M832A1320	000M832A1330	000M832A1340	000M832A1350	39 zł	
Черный структ.	000M832A1420	000M832A1430	000M832A1440	000M832A1450	39 zł	
Стр.темн. графит	000M832A1520	000M832A1530	000M832A1540	000M832A1550	39 zł	
Бордовый струк.	000M832A1620	000M832A1630	000M832A1640	000M832A1650	39 zł	
Серый металлик	000M832A1720	000M832A1730	000M832A1740	000M832A1750	39 zł	
Гранит	000M832A1820	000M832A1830	000M832A1840	000M832A1850	39 zł	
Белый структур.	000M832A1920	000M832A1930	000M832A1940	000M832A1950	39 zł	
Белый матовый	000M832A2120	000M832A2130	000M832A2140	000M832A2150	39 zł	
Черный матовый	000M832A2420	000M832A2430	000M832A2440	000M832A2450	39 zł	
	53011032712120	00011002712190	55011032712110	00011002712100	33 <u>2</u> 1	



#### **МАСКИРУЮЩИЙ РУКАВ**

Цвет	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм	Цена
Хром	000M840A0220	000M840A0230	000M840A0240	000M840A0250	16 zł
Сатин	000M840A0320	000M840A0330	000M840A0340	000M840A0350	26 zł
Золотой	000M840A0420	000M840A0430	000M840A0440	000M840A0450	21 zł
Структур. графит	000M840A0520	000M840A0530	000M840A0540	000M840A0550	21 zł
Белый	000M840A0620	000M840A0630	000M840A0640	000M840A0650	16 zł
Антрацит/граф гл	000M840A0720	000M840A0730	000M840A0740	000M840A0750	21 zł
Никель шлифов.	000M840A0820	000M840A0830	000M840A0840	000M840A0850	26 zł
Струк. песочный	000M840A0920	000M840A0930	000M840A0940	000M840A0950	21 zł
Стр.темн.песочн.	000M840A1020	000M840A1030	000M840A1040	000M840A1050	21 zł
Античн. латунь	000M840A1120	000M840A1130	000M840A1140	000M840A1150	26 zł
Металл. графит	000M840A1220	000M840A1230	000M840A1240	000M840A1250	21 zł
Черный глянц.	000M840A1320	000M840A1330	000M840A1340	000M840A1350	21 zł
Черный структ.	000M840A1420	000M840A1430	000M840A1440	000M840A1450	21 zł
Стр.темн. графит	000M840A1520	000M840A1530	000M840A1540	000M840A1550	21 zł
Бордовый струк.	000M840A1620	000M840A1630	000M840A1640	000M840A1650	21 zł
Серый металлик	000M840A1720	000M840A1730	000M840A1740	000M840A1750	21 zł
Гранит	000M840A1820	000M840A1830	000M840A1840	000M840A1850	21 zł
Белый структур.	000M840A1920	000M840A1930	000M840A1940	000M840A1950	21 zł
Белый матовый	000M840A2120	000M840A2130	000M840A2140	000M840A2150	21 zł
Черный матовый	000M840A2420	000M840A2430	000M840A2440	000M840A2450	21 zł

Маскирующий рукав (Ø 21мм) для маскировки монтажных труб РЕХ (16х2) или медь (15х1). Установка рукава может быть выполнена подключения нагревателя установке.



<sup>\*</sup> В таблице указаны стандартные длины. Можно сделать другие длины для индивидуальных заказов.

#### РАЗЪЕМ / ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР - M22x1,5

Разъем предназначен для соединения к установке ц.о. клапанов:

VISION, INTEGRA, PREMIUM EXCLUSIVE.











Цвет	PEX	Медь	Цена	Внеш. резьба	Внутр. резьба	Цена
•		•••	•	-	,	-
Хром	M766B002002	M766B004002	18 zł	M766B001002	M766B003002	22 zł
Сатин	M766B002003	M766B004003	21 zł	M766B001003	M766B003003	33 zł
Золотой	M766B002004	M766B004004	19 zł	M766B001004	M766B003004	28 zł
Структур. графит	M766B002005	M766B004005	19 zł	M766B001005	M766B003005	28 zł
Белый	M766B002006	M766B004006	18 zł	M766B001006	M766B003006	22 zł
Антрацит/граф гл	M766B002007	M766B004007	19 zł	M766B001007	M766B003007	28 zł
Никель шлифов.	M766B002008	M766B004008	21 zł	M766B001008	M766B003008	33 zł
Струк. песочный	M766B002009	M766B004009	19 zł	M766B001009	M766B003009	28 zł
Стр.темн.песочн.	M766B002010	M766B004010	19 zł	M766B001010	M766B003010	28 zł
Античн. латунь	M766B002011	M766B004011	21 zł	M766B001011	M766B003011	33 zł
Металл. графит	M766B002012	M766B004012	19 zł	M766B001012	M766B003012	28 zł
Черный глянц.	M766B002013	M766B004013	19 zł	M766B001013	M766B003013	28 zł
Черный структ.	M766B002014	M766B004014	19 zł	M766B001014	M766B003014	28 zł
Стр.темн. графит	M766B002015	M766B004015	19 zł	M766B001015	M766B003015	28 zł
Бордовый струк.	M766B002016	M766B004016	19 zł	M766B001016	M766B003016	28 zł
Серый металлик	M766B002017	M766B004017	19 zł	M766B001017	M766B003017	28 zł
Гранит	M766B002018	M766B004018	19 zł	M766B001018	M766B003018	28 zł
Белый структур.	M766B002019	M766B004019	19 zł	M766B001019	M766B003019	28 zł
Белый матовый	M766B002021	M766B004021	19 zł	M766B001021	M766B003021	28 zł
Черный матовый	M766B002024	M766B004024	19 zł	M766B001024	M766B003024	28 zł

#### РАЗЪЕМ / ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР - 3/4"

Разъем предназначен для соединения к установке ц.о. клапанов:

TWINS, UNICO, UNO, PREMIUM, PREMIUM ELEGANCKI.











Цвет	PEX	Медь	Цена	Внутр. резьба (на шаре)	Внутр. резьба (на кольцо)	Цена
•			•	,	(на кольцо)	-
Никель	ZZ16x201	ZZM1501	8 zł	M619B006010	-	8 zł
Хром	ZZ16x202	ZZM1502	18 zł	-	M869B002020	14 zł
Сатин	ZZ16x203	ZZM1503	21 zł	M619B006030	M869B002030	25 zł
Золотой	ZZ16x204	ZZM1504	19 zł	M619B006040	M869B002040	19 zł
Структур. графит	ZZ16x205	ZZM1505	19 zł	M619B006050	M869B002050	19 zł
Белый	ZZ16x206	ZZM1506	18 zł	M619B006060	M869B002060	19 zł
Антрацит/граф гл	ZZ16x207	ZZM1507	19 zł	M619B006070	M869B002070	19 zł
Никель шлифов.	ZZ16x208	ZZM1508	21 zł	-	M869B002080	25 zł
Струк. песочный	ZZ16x209	ZZM1509	19 zł	M619B006090	M869B002090	19 zł
Стр.темн.песочн.	ZZ16x210	ZZM1510	19 zł	M619B006100	M869B002100	19 zł
Античн. латунь	ZZ16x211	ZZM1511	21 zł	M619B006110	M869B002110	25 zł
Металл. графит	ZZ16x212	ZZM1512	19 zł	M619B006120	M869B002120	19 zł
Черный глянц.	ZZ16x213	ZZM1513	19 zł	M619B006130	M869B002130	19 zł
Черный структ.	ZZ16x214	ZZM1514	19 zł	M619B006140	M869B002140	19 zł
Стр.темн. графит	ZZ16x215	ZZM1515	19 zł	M619B006150	M869B002150	19 zł
Бордовый струк.	ZZ16x216	ZZM1516	19 zł	M619B006160	M869B002160	19 zł
Серый металлик	ZZ16x217	ZZM1517	19 zł	M619B006170	M869B002170	19 zł
Гранит	ZZ16x218	ZZM1518	19 zł	M619B006180	M869B002180	19 zł
Белый структур.	ZZ16x219	ZZM1519	19 zł	M619B006190	M869B002190	19 zł
Белый матовый	ZZ16x221	ZZM1521	19 zł	M619B006210	M869B002210	19 zł
Черный матовый	ZZ16x224	ZZM1524	19 zł	M619B006240	M869B002240	19 zł

#### **ШАРНИРНЫЙ РАЗЪЕМ - ВНЕШ. РЕЗЬБА 1/2"**

Цвет	PEX	Медь	Цена
Никель	R187MX048-01	118500045/01	11 zł
Хром	R187MX048-02	118500045/02	23 zł
Сатин	R187MX048-03	118500045/03	33 zł
Золотой	R187MX048-04	118500045/04	28 zł
Структурный графит	R187MX048-05	118500045/05	28 zł
Белый	R187MX048-06	118500045/06	23 zł
Антрацит/графит глянцевый	R187MX048-07	118500045/07	28 zł
Никель шлифованый	R187MX048-08	118500045/08	33 zł
Структурный песочный	R187MX048-09	118500045/09	28 zł
Структурный темный песочный	R187MX048-10	118500045/10	28 zł
Античная латунь	R187MX048-11	118500045/11	33 zł
Металлический графит	R187MX048-12	118500045/12	28 zł
Черный глянцевый	R187MX048-13	118500045/13	28 zł
Черный структурный	R187MX048-14	118500045/14	28 zł
Темный графит структурный	R187MX048-15	118500045/15	28 zł
Бордовый структурный	R187MX048-16	118500045/16	28 zł
Серый металлик	R187MX048-17	118500045/17	28 zł
Гранит	R187MX048-18	118500045/18	28 zł
Белый структурный	R187MX048-19	118500045/19	28 zł
Белый матовый	R187MX048-21	118500045/21	28 zł
Черный матовый	R187MX048-24	118500045/24	28 zł

Подходит для подключения клапанов с внутренней резьбой  $\frac{1}{2}$ " к установке PEX (16x2) или Медь (15x1).

Предназначен для клапанов:

AXI ELEGANCKI, BALL, ELEGANT, MASTER, ROYAL, SWING.





#### ГАЙКА МУФТЫ - 1"

Цвет	Номер в каталоге	Цена
Никель	M621C015200	7 zł
Сырье	M621C016300	7 zł



#### ПЕРЕХОДНЫЙ РАЗЪЕМ

Цвет	Номер в каталоге	Цена
Никель	000M806A002	19 zł

Переходный разъем 15мм х внеш. резьба  $\frac{1}{2}$ ". Разъем позволяет на безопасный проход от латунной трубы к внешней резьбе  $\frac{1}{2}$ ".



#### НИППЕЛЬ СОКРАЩАЮЩИЙ

Цвет	Номер в каталоге	Цена
Сырье	000M804A001	5 zł
Хром	000M804A002	7 zł

Ниппель сокращающий  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ ".

Предназначен для клапанов: TWINS, UNICO, UNO, PREMIUM, PREMIUM ELEGANCKI.



#### ГИБКИЙ МАСКИРУЮЩИЙ РУКАВ



Номер в каталоге	Цвет	Цена
7990700	Хром	19 zł
7990690	Белый	19 zł

Гибкий маскирующий рукав для труб PEX или Cu длиной 60 мм. Гибкий рукав обеспечивает эстетическое покрытие монтажных труб (PEX или Медь) между стеной и радиатором. Конструкция рукава позволяет ее сборку **после подключения** нагревателя к установке.

#### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВИНТ



Цвет	Версия	Номер в каталоге	Цена
Никель	1/2"	M619C020200	18 zł
Никель	3/4″	M621C017200	18 zł
Никель	3/8″	M617C017200	18 zł

#### ТРОЙНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ



Тройник для электрического нагревателя. Внутр. резьба  $\frac{1}{2}$ " х Внутр. резьба  $\frac{1}{2}$ " х Внеш. резьба  $\frac{1}{2}$ ".

Номер кат	Цвет	Цена	Номер кат	Цвет	Цена
TR1/202	Хром	32 zł	TR1/212	Металл. графит	37 zł
TR1/203	Сатин	43 zł	TR1/213	Черный глянц.	37 zł
TR1/204	Золотой	37 zł	TR1/214	Черный структ.	37 zł
TR1/205	Структур. графит	37 zł	TR1/215	Стр.темн. графит	37 zł
TR1/206	Белый	32 zł	TR1/216	Бордовый струк.	37 zł
TR1/207	Антрацит/граф гл	37 zł	TR1/217	Серый металлик	37 zł
TR1/208	Никель шлифов.	43 zł	TR1/218	Гранит	37 zł
TR1/209	Струк. песочный	37 zł	TR1/219	Белый структур.	37 zł
TR1/210	Стр.темн.песочн.	37 zł	TR1/221	Белый матовый	37 zł
TR1/211	Античн. латунь	43 zł	TR1/224	Черный матовый	37 zł

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ



Электрический нагреватель ванной комнаты летом используется для обогрева нагревателя и использования его в качестве сушилки.

Цвет	Мощность	Номер в каталоге	Цена
Хром	300 ватт	GVT300W/02	297 zł
Хром	400 ватт	GVT400W/02	297 zł
Хром	600 ватт	GVT600W/02	297 zł
Сатин	300 ватт	GVT300W/03	283 zł
Сатин	400 ватт	GVT400W/03	283 zł
Сатин	600 ватт	GVT600W/03	283 zł
Белый	300 ватт	GVT300W/06	261 zł
Белый	400 ватт	GVT400W/06	261 zł
Белый	600 ватт	GVT600W/06	261 zł
Черный	300 ватт	GVT300W/14	283 zł
Черный	400 ватт	GVT400W/14	283 zł
Черный	600 ватт	GVT600W/14	283 zł

#### **ШАБЛОН МОНТАЖНЫЙ**

19992040

8 7ł

Шаблон монтажный к Основанию для установки РЕХ. Облегчает расположение труб установки до определенной ширины. Особенно полезно при монтаже соединений с шагом 50 мм.



#### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕХ

8990680

20 zł

Основание для установки PEX 16x2. Для труб Alu Pex 16x2 имеет встроенный латунный локоть, благодаря которому можно безопасно установить трубу Alu-Pex под прямым углом.



#### ТРУБКА ЦЕНТРИЧНАЯ

7199998

24 zł

Центричная трубка  $\frac{1}{2}$ " внешняя резьба х 015 х 150 мм подходит для подключения клапанов с установкой ц.о. имеющий выход для внутренней резьбы  $\frac{1}{2}$ ".



#### ТРУБКА ОКОЛОЦЕНТРИЧНАЯ

7190290

39 zł

Трубка околоцентричная  $\frac{1}{2}$ " внешняя резьба х Ø15 х 150 мм подходит для подключения клапанов с установкой с.о. имеющий выход: внутренняя резьба  $\frac{1}{2}$ ". Трубка имеет возможность регулировать центричность в диапазоне 7,5 мм на каждую сторону между установкой и радиатором.



#### РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА

M619C016100

Пластик

2 zł

Регулировочное кольцо клапана используется для термостатических клапанов: MASTER,

SFK,

SFP.



## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

#### ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ:

#цвета	Название цвета	
02	XPOM	
03	САТИН	
08	НИКЕЛЬ ШЛИФОВАНЫЙ	
11	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	in the

#### Маркировка цвета:

#цвет означает номер цвета

Обозначение для комплектов элегантных, эксклюзивных и RTL:

Примерный номер каталога для эксклюзивного углового комплекта "PRE-MIUM EXCLUSIVE" с использованием номера цвета "Никель шлифованый" (08 - номер цвета в таблице):

### PREGS0208C/FK

Обозначение для термоголовок "PRESTI-GE" и аксессуаров:

Примерный номер каталога для термоголовки "PRESTIGE" GHe.01 с использованием нумерации цветов "Сатин" (03 - номер цвета в таблице):

#### 000M641A003

Для нестандартных цветовых версий следует добавить к каталожной цене белого цвета (#цвета 06) + 50%.

#### ПОРОШКОВЫЕ ЛАКИ:

#цвета	Название цвета	
04	золотой	
05	СТРУКТУРНЫЙ ГРАФИТ	
06	БЕЛЫЙ	
07	АНТРАЦИТ/ ГРАФИТ ГЛЯНЦЕВЫЙ	
09	СТРУКТУРНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ	
10	СТРУКТУРНЫЙ ТЕМНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ	
12	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРАФИТ	
13	ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	
14	ЧЕРНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ	
15	ТЕМНЫЙ ГРАФИТ СТРУКТУРНЫЙ	
16	БОРДОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ	
17	СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК	
18	ГРАНИТ	
19	БЕЛЫЙ СТРУКТУРНЫЙ	

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	Продукт	Стр.
Термоголовки CLASSIC	GM.03, GH.03	4
Термоголовки PLUS	GS.05, GS.06, GS.07, GS.08, GHe.02	6
Термоголовки TRENDY	GS.05, GS.06, GS.07, GS.08, GHe.02	8
Термоголовки VENUS	VENUS I, VENUS II	10
Термоголовки PICCO	GS.02, GS.03, GS.04	12
Термоголовки PRESTIGE	GS.02, GS.03, GS.04, GHe.01	16
Термоголовка CONTACT		22
Термоголовка DISTANT		23
Клапаны установочные	SFP/SFK, EFP/EFK, FP/FK, UNO, FP20, AXI, SWING II, PREMIUM	24
Комплекты экономические	ECON, ARCUS, AXI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, SWING II, SIMPLE	28
Комплекты стандартные	STANDARD, MASTER, PREMIUM, UNO	30
Комплекты элегантные	PREMIUM ELEGANCKIE	34
Комплекты элегантные	PREMIUM EXCLUSIVE	35
Комплекты элегантные	BALL	36
Комплекты элегантные	SWING	37
Комплекты элегантные	AXI ELEGANCKIE	38
Комплекты элегантные	MASTER	39
Комплекты элегантные	ELEGANT	40
Комплекты элегантные	ROYAL	41
Комплекты эксклюзивные	TWINS	43
Комплекты эксклюзивные	TWINS Регулирующий	44
Комплекты эксклюзивные	TWINS Запорный	45
Комплекты эксклюзивные	UNICO	46
Комплекты эксклюзивные	UNICO Регулирующий	47
Комплекты эксклюзивные	VISION	48
Комплекты эксклюзивные	VISION Регулирующий	49
Комплекты эксклюзивные	INTEGRA	50
Комплекты эксклюзивные	INTEGRA Регулирующий	51
Комплекты эксклюзивные	QUATTRO	52
Комплекты эксклюзивные	QUATTRO Регулирующий	53
Комплекты эксклюзивные	LUX I	54
Комплекты эксклюзивные	LUX II	55
Подогрев пола	STANDARD RTL, LIMIT BOX	57
Подогрев пола	TWINS RTL	58
Подогрев пола	UNICO RTL	59
Подогрев пола	VISION RTL	60
Подогрев пола	LUX II RTL	61
Удаленное управление VRC	Комплект, панель управления, датчик, термоголовка	64
Аксессуары маскирующие		66
	Розетки маскирующие, комплекты	68
Аксессуары для подключения	Другое	
Таблица цветов		74

#### Продукты

Термостатические головки
Термостатические клапаны
Термостатические комплекты для радиаторов
Аксессуары и соединительная арматура

#### **Products**

Thermostatic heads
Thermostatic valves
Thermostatic sets for heaters
Accessories and connection fittings

#### Vario Term Sp. z o.o.

ул. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa +48 22 872 42 14

biuro@varioterm.pl | www.varioterm.pl

